

**Termo de Cessão Nº 001/2014**

**Termo de Cessão de Uso, Guarda e Responsabilidade** que entre si celebram a **Secretaria da Saúde do Estado do Ceará** e o **Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE**, para o fim que nele se declara.

O Estado do Ceará, através da **Secretaria da Saúde do Estado do Ceará**, estabelecida na Av. Almirante Barroso, 600, Praia de Iracema, em Fortaleza-CE, doravante denominada **CEDENTE**, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.954.571/0001-04, representada pelo **Secretário da Saúde, CIRO FERREIRA GOMES**, titular da cédula de identidade nº 586819 SSP-CE e CPF nº 120.055.093-53 e o **Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE**, doravante denominado **CESSIONÁRIO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 12.768.835/0001-75, com sede na Rua Francisco Nogueira, nº 414, Centro, no Município de Pentecoste-CE, neste ato representado por seu Presidente ao final assinado, **CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA**, portador da Cédula de Identidade nº 2003009019052- SPSP-CE e inscrito no CPF nº 912.892.893-87, residente e domiciliado em Itapajé-CE, tendo em vista os elementos contidos no **processo VIPROC nº 13457933-0**, resolvem celebrar o presente **Termo de Cessão de Uso, Guarda e Responsabilidade** na forma do disposto nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

O presente processo tem fundamentação legal na Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, Lei nº 14.628, de 26 de fevereiro de 2010, Lei nº 14.457, Lei nº 8.080, de 19 de junho de 1990 e no que couber, a Lei nº 8666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

O presente Termo tem por objeto ceder à **CESSIONÁRIA**, os bens móveis, em conformidade com os **TERMOS DE RESPONSABILIDADE DE BENS PATRIMONIAIS**, a seguir descritos, a serem utilizados, exclusivamente, vinculados aos interesses e atribuições do **Centro de Especialidades Odontológicas de Caucaia** para o Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE.

**Termo de Cessão Nº 001/2014**

**Nº 302.12; Tombamento:** 267185 a 267198; **Especificação:** 14(quatorze) Cadeira estofado giratório com braço espaldar médio assento e encosto anatômicos; **Marca:** FLEXFORM; **Tombamento:** 267199 A 267204; **Especificação:** 06(seis) Cadeira caixa giratória com regulagem altura INJ assento/encosto; **Marca:** FLEXFORM; **Tombamento:** 267205 -206; **Especificação:** 02 (dois) Longarina de espera assento e encosto tipo concha monobloco 02 lugares; **Marca:** BOM SINAL; **Tombamento:** 267207 a 267216; **Especificação:** 10 (dez) Longarina c/03 lugarés e as demais especificações no anexo; **Marca:** BOM SINAL; **Tombamento:** 267217 -226; **Especificação:** 02(dois) Mesa para copa dimensões aproximadas 1,20M X1,20M; **Acompanha:** **Tombamento:** 267217 -218; **Especificação:** 02(dois) Mesa quadrada; **Tombamento:** 267219 -220 -221 -222 -223 -224 -225 -226; **Especificação:** 08(oito) Cadeira assento/madeira; **Marca:** FERRUS; **Tombamento:** 267227 -228; **Especificação:** 02(dois) Poltrona fixa reclinável com encosto e apoio para os pés; **Modelo:** EVENTUM; **Marca:** FLEXFORM.

**Nº 289.12; Especificação:** 05(cinco) Ar condicionado tipo SPLIT 9.000 BTUS 220V 60HZ compressor radioativo c/3 velocidade; **Acompanha:** **Tombamento:** 267086 a 267090; **Especificação:** 05(cinco) Evaporador SOLIT 9.000 BTUS; **Série:** MC2654827 -MG1715747 -MG1699398 -MG1711161 -MG1962558; **Tombamento:** 267091 a 267095; **Especificação:** 05(cinco) Condicionador SPLIT 9.000 BTUS; **Série:** MB1562308 -MH1854197 -MC1586284 -MG1699245 -MG1854189;

**Nº 299.12; Tombamento:** 267241; **Especificação:** 01(um) SWITCH GIGABIT 24 portas 10/100/1000 04 portas dual; **Série:** DNI 155000TR; **Marca:** CISCO.

**Nº 297.12; Tombamento:** 267162; **Especificação:** 01(um) Relógio biométrico para marcação de ponto que possibilite gravar pelo menos 150; **Série:** 630000631; **Acompanha:** **Tombamento:** 267163; **Especificação:** 01(um) NOBREAK; **Série:** 5773100006.

**Nº 290.12; Tombamento:** 267096 a 267101; **Especificação:** 06(seis) NO BREAK modelo STAY 1400VA; **Série:** 5754230043 -0036 -0038 -5761740105 -108 -5753790077; **Marca:** MICROSOL.

**Nº 0292.12; Tombamento:** 267104; **Especificação:** 01(um) Servidor 02 processadores núcleo quadruplo 2.4GHZ POWER EDGER R710; **Série:** GWO4JN1; **Marca:** DELL.

**Nº 0294.12; Tombamento:** 267107 a 267157; **Especificação:** 17(dezessete) Microcomputador DELL OPT780 com monitor LCD 17; **Tombamento:** 267107 -108 -109 -110 -111 -112 -113 -114 -115 -116 -117 -118 -119 -120 -121 -122 -123; **Especificação:** 17(dezessete) CPU DELL OT780/2GB/DVDW/W7P; **Tombamento:** 267124 -125 -126 -127 -128 -129 -130 -131 -132 -133 -134 -135 -136 -137 -138 -139 -140; **Especificação:** 17(dezessete)

**Termo de Cessão Nº 001/2014**

Teclado USB; **Tombamento:** 267141 -142 -143 -144 -145 -146 -147 -148 -149 -150 -151 -152 -153 -154 -155 -156 -157; **Especificação:** 17(dezessete) Monitor LCD 17; **Marca:** DELL;

**Nº 296.12; Especificação:** 02(dois) Máquina fotográfica 8 megapixels; **Marca:** SONY; **Série:** 2840959 -2841293.

**Nº 298.12; Tombamento:** 267229; **Especificação:** 01(um) Aparelho de fax com sistema anti-enrolamento e cortador de papel automático; **Marca:** INTELBRAS; **Série:** OS1005101753;

**Tombamento:** 267230 a 267239; **Especificação:** 10(dez) Aparelho de telefone discagem multifrequencial c/03 volumes de campainha 600MS; **Série:** STE. 11091500137 -138 -139 -140 -141 -11091500023 -024 -025 -026 -027; **Tombamento:** 267240; **Especificação:** 01(um) Central telefônica PABX com 16 ramais conferencia por telefone com numero ILIMIT; **Série:** CE.11090500002; **Marca:** INTELBRAS.

**Tombamento:** 267096 -097 -098 -099 -100 -101; **Especificação:** 06(seis) NO BREAK modelo STAY 1400VA; **Marca:** MICROSOFT.

**Nº 306.12; Tombamento:** 267252; **Especificação:** 01(um) Balança eletrônico – plataforma – 300KG; **Série:** 5273; **Marca:** WELMY.

**Nº 295.12; Tombamento:** 267158; **Especificação:** 01(um) Quadro branco magnético moldura em alumínio dimensões 1,00X0,60; Acompanha: **Especificação:** 02(dois) canetas um apagador; **Especificação:** 01(um) caixa c/50 ímãs; **Marca:** TANTANIA; **Tombamento:** 267159 a 267161; **Especificação:** 03(três) Quadro de aviso moldura em alumínio revestida em flanela cor verde 1,60X1,00M; **Marca:** TANTANIA.

**Nº 293.12; Tombamento:** 267105 -106; **Especificação:** 02(dois) Impressora laser 3600 XEROX; Acompanha: TONER 3600(4).

**Nº 304.12; Tombamento:** 267164 -165; **Especificação:** 02(dois) Bebedouro de garrafão tipo torre torneira em plástico; **Série:** 11091699624137 -4417; **Marca:** ESMALTEC;

**Tombamento:** 267166; **Especificação:** 01 (um) Exaustor para fogão compatível com fogão de 04 bocas; **Marca:** LOREN SID; **Tombamento:** 267167; **Especificação:** 01(um) Ferro elétrico de passar roupa a seco e a vapor; **Marca:** CADENCE; **Tombamento:** 267168;

**Especificação:** 01(um) Fogão 04 bocas; **Série:** CF350BBUNA; **Marca:** CONSUL; Acompanha: Botijão de gás; **Tombamento:** 267169 -170; **Especificação:** 02 (dois) Forno micro-ondas capacidade mínima 20 litros alimentação 220V/60HZ; **Série:** 13309284 -13400174; **Marca:** ELETROLUX;

**Tombamento:** 267171 -172; **Especificação:** 02(dois) Freezer horizontal c/02 portas 180 litros ELETROLUX/H210; **Série:** 1020037 -123; **Marca:** ELETROLUX;

**Tombamento:** 267173 -174; **Especificação:** 02(dois) Frigobar 120 litros vertical; **Série:** JJ1178287 -JJ1186079; **Marca:** CONSUL; **Tombamento:** 267175 -176; **Especificação:** 02(duas) Geladeira, capacidade para 280 litros; **Série:** JH1406465 -7208; **Marca:** CONSUL;

**Termo de Cessão Nº 001/2014**

**Tombamento:** 267177; **Especificação:** 01 (um) Liquidificador industrial 4 litros tipo industrial extra reforçado com capacidade; **Série:** 006538; **Tombamento:** 267178; **Especificação:** 01 (um) Máquina de lavar roupa de 10KG; **Série:** 13510391; **Marca:** ELETROLUX; **Tombamento:** 267179; **Especificação:** 01 (um) Tabua de passar roupas estrutura em aço tamanho aproximado 1,10X0,35X0,90CM; **Marca:** VIEL; **Tombamento:** 267180; **Especificação:** 01 (um) Sanduicheira elétrica estrutura em aço inox medidas aproximadas 20X30X15CM; **Marca:** CADENCE; **Tombamento:** 267181 a 267184; **Especificação:** 04 (quatro) Ventilador de coluna com 4 PAS de 18 de no mínimo 03 velocidades altura variável; **Marca:** LOREN SID.

**Nº 302.12; Especificação:** 10(dez) Articulador semi-ajustável com arco facial; **Especificação:** 20(vinte) Conjunto de moldeiras perfurada com hidrocoloide irreversível paciente dentado; **Especificação:** 20(vinte) Conjunto de moldeiras perfurada com hidrocoloide irreversível paciente dentado; **Especificação:** 20(vinte) Conjunto de moldeiras tipo vernes confeccionada em alumínio; **Especificação:** 08(oito) Placa para compensação de angulação de dentes tipo SPEE confeccionada em alumínio; **Especificação:** 20 (vinte) Placa de vidro de 7,5X15,0 CM com espessura de 20MM confeccionada em alumínio; **Especificação:** 20(vinte) Placa de vidro de 7,5X15,0 CM com espessura de 10MM confeccionada em alumínio; **Especificação:** 06(seis) Tesoura para ouro em aço inox; **Especificação:** 06(seis) Faca para gesso em aço inox de uso odontológico; **Especificação:** 06(seis) Lamparina a álcool; **Especificação:** 15(quinze) Mufla para polimerização de próteses dentárias no microondas; **Especificação:** 20(vinte) Pote de vidro boca larga capacidade mínima de 150ML; **Especificação:** 20(vinte) Espatula em aço com cabo de madeira; **Especificação:** 20(dois) Posicionador radiográfico adulto; **Especificação:** 20 (vinte) Posicionador radiográfico infantil; **Especificação:** 30(trinta) Clips para raio-X tipo colgadura para revelação de películas.

**Nº 291.12; Tombamento:** 267102; **Especificação:** 01(uma) Impressora matricial EPSON FX 2190; **Série:** FCUM069310; **Marca:** EPSON; **Tombamento:** 267103; **Especificação:** 01(um) Projetor multimídia portátil ultra brilho resolução SVGA 800X600 EPSON; **Série:** 6F08R976L; **Marca:** EPSON.

**Nº 0261.12; Especificação:** Central de ar condicionado tipo SPLIT 12000 BTUS frigorifica rede elétrica; Acompanha: **Tombamento:** 266849 -851 -853 -855 -857; **Especificação:** 05(cinco) evaporador SPLIT 12000 BTUS; **Série:** C1011265260910A28120011 -C101265440510A22120299 -C101265440510A22120318 -C101265470510B20150445 -C101265280910A528120568; **Tombamento:** 266850 -852 -854 -856 -858; **Especificação:** 05(cinco) Condicionador SPLIT 12.000BTUS; **Série:** C101265460610A27150756 -C101265490810A27150698 -C101309401211406151076 -C101265460610A27150194


16

**Termo de Cessão Nº 001/2014**

-C101265290810A27150606; **Especificação:** Central de ar condicionado com capacidade de 18000 BTUS; Acompanha: **Tombamento:** 266859; **Especificação:** 01(um) Evaporador SPLIT 18.000BTUS; **Série:** C1012652611310A27130035; **Tombamento:** 266860; **Especificação:** 01(um) Condicionador SPLIT 18.000 BTUS; **Série:** C101265261410A26220366; **Especificação:** Central de ar condicionado com capacidade de 24.000BTUS; Acompanha: **Tombamento:** 266861; **Especificação:** 01(um) Evaporador SPLIT 24.000BTUS; **Série:** C101236721310A06120081; **Tombamento:** 266862; **Especificação:** 01(um) Condicionador SPLIT 24.000BTUS; **Série:** C101264790610B2130103; **Especificação:** Central de ar condicionado com capacidade de 30.000BTUS; Acompanha: **Tombamento:** 266863 -865 -867 -869 -871;; **Especificação:** 05(cinco) Evaporador SPLIT 30.000 BTUS; **Série:** C10137384141172913999 -30620 -30156 -101309391511302130324 -30319; **Tombamento:** 266864 -866 -868 -870 -872; **Especificação:** 05(cinco) Condicionador SPLIT 30.000BTUS; **Série:** C101373840611724150476 -0286 -0206 -0156 -1190.

**Nº 0301.12; Tombamento:** 267247; **Especificação:** 01(um) Aparelho DVD 220 VOLTS controle remoto; **Marca:** SEMP TOSHIBA; **Série:** 919661K069AB06950; **Especificação:** 16(dezesseis) Caixa de som quadrada em ABS potencia máxima 80 WATTS; **Modelo:** SQ6-80; **Marca:** LOUD; **Tombamento:** 267248; **Especificação:** 01(um) Projetor multimídia XGA (1024X768), conforme especificações contidas no anexo I; **Marca:** KITACHI; **Série:** H1BU05345; **Especificação:** 03(três) Local INPUT SOURCE modelo PK LIS para ligação de fonte externa local; **Modelo:** IPOD; **Marca:** APPLE; **Série:** C3WG9N20DCP7 -C3WG9LY20DP7 -C3LG9S7VDPC7; **Especificação:** 03(três) Teclado com amplificador digital estéreo de comando para local INPUT SOURCE; **Tombamento:** 267249; **Especificação:** 01(um) Televisão LCD de 32; **Série:** 105AZXCDX834; **Marca:** LG; **Tombamento:** 267250; **Especificação:** 01(um) Televisão LCD de 26 polegadas; **Série:** D26LAXA009387; **Tombamento:** 267251; **Especificação:** 01(um) Tela de projeção om suporte tipo tripe; **Especificação:** 01(um) Suporte de parede para televisor LCD 32 JB-300-UNIVERSAL; **Especificação:** 01(um) Suporte metálico articulado compatível com a marca e tamanho do televisor JB-300-UNIVERSAL.

**Nº 300.12; Tombamento:** 267242; **Especificação:** 01(um) Equipamento para sedação inalatória composto com oxido nitroso e oxigênio; **Acompanha:** Oxímetro de pulso PV4000; **Série:** 1115-0064; Carro suporte; Válvula REG. REDE 02; Válvula REG. REDE AR; Cilindro de OXIG. 1.5M(2); Cilindro de oxido 1.5(2); Fluxômetro MIXER digital MDM; Extensão tracada 02; Extensão tracada oxido; **Marca:** MANDALA/MATRIX.



**Termo de Cessão Nº 001/2014**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CEDENTE**

São obrigações da CEDENTE em decorrência da celebração deste Termo:

**Parágrafo Primeiro** - Ceder ao CESSIONÁRIO os equipamentos de que trata a cláusula segunda, nos termos e condições destes instrumento;

**Parágrafo Segundo** - Receber do CESSIONÁRIO comprovante de recebimento dos equipamentos devidamente assinado.

**Parágrafo Terceiro** - Entregar e instalar os equipamentos pronto para o uso, no local de funcionamento do CESSIONÁRIO;

**CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA**

São obrigações do CESSIONÁRIO decorrentes da celebração deste instrumento:

**Parágrafo Primeiro** - Receber da CEDENTE os equipamentos discriminados na cláusula segunda;

**Parágrafo Segundo** - Usar os equipamentos cedidos exclusivamente vinculados aos interesses e atribuições do CPSMB.

**Parágrafo Terceiro** - Informar a cedente eventuais problemas técnicos detectados no uso dos equipamentos;

**Parágrafo Quarto** - É vedado ao cessionário negociar, alugar, dá em garantia, ceder os equipamentos a terceiros, sob qualquer argumento;

**Parágrafo Quinto** - Responsabilizar-se pela integridade dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado;

**Parágrafo Sexto** - Permitir a fiscalização dos equipamentos pelo CEDENTE, sempre que solicitado;

**Parágrafo Sétimo** - em qualquer hipótese de perda ou dano dos bens cedidos, ressarcir à CEDENTE pelos prejuízos causados, podendo a critério da mesma, tal reposição ser realizada por bem de igual valor, espécie e qualidade;

**Parágrafo Oitavo** - Devolver os bens, em perfeitas condições, ressalvado o seu desgaste normal, ao final do presente instrumento.

**CLÁUSULA QUINTA – DA POSSE**

Na hipótese do CESSIONÁRIO sofrer qualquer turbação ou esbulho na posse do bem objeto deste instrumento, deverá comunicar de imediato o fato à CEDENTE.

**Termo de Cessão Nº 001/2014**

**Parágrafo Primeiro** – Em qualquer demanda judicial que verse sobre a posse ou propriedade do bem cedido, sendo o CESSIONÁRIO citada em nome próprio, deverá no prazo legal, nomear a CEDENTE à autoria.

**Parágrafo Segundo** – Em caso de furto ou roubo dos equipamentos, deverá ser apresentado BOLETIM DE OCORRÊNCIA, devidamente registrado na unidade policial local, sob responsabilidade do representante legal do CESSIONÁRIO, e deverá ser entregue uma cópia do Boletim de Ocorrência para à CEDENTE;

**Parágrafo Terceiro** – Em caso de avarias provocadas por terceiro, culposa ou dolosamente, deverá ser imediatamente comunicado à CEDENTE, com a descrição pormenorizada do fato e identificação do agente causador do dano. Para o caso de dano provocado deverá ser registrado Boletim de Ocorrência pelo crime de dano contra o autor do fato delituoso.

**CLÁUSULA SEXTA – DA VISTORIA**

A CEDENTE, poderá, a qualquer tempo, proceder à vistoria no bem descrito na Cláusula Segunda, a fim de constatar o cumprimento, pelo CESSIONÁRIO, das obrigações assumidas neste Termo.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA**

Este Termo de Cessão terá vigência a contar da data publicação do presente instrumento, no Diário Oficial do Estado, até a data de 31 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogado mediante celebração de Termo Aditivo, desde que a CESSIONÁRIA manifeste seu interesse, mediante comunicação prévia feita, com a antecedência mínima de 30(trinta) dias do término de vigência deste instrumento.

**CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO**

O presente Termo poderá ser rescindo, de comum acordo, entre os interessados, por descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições, bem como por interesse da administração, mediante notificação escrita, ou pela superveniência de norma legal que o torne formal ou materialmente inexequível.

**CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO**

A publicação deste Termo será efetuada em extrato, no Diário Oficial do Estado, nos termos do parágrafo único, do artigo 61, de Lei Nº 8.666 de 1993.



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria da Saúde

**Termo de Cessão Nº 001/2014**

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO**

Fica eleito o foro da comarca de Fortaleza/CE, para dirimir todas as questões e dúvidas oriundas deste instrumento de cessão que não puderem ser resolvidos pelos meios administrativos, podendo os casos omissos serem resolvidos de comum acordo.

E, assim, por estarem acordes e ajustadas, as partes assinam o presente Termo de Cessão de Uso, Guarda e Responsabilidade, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas e indicadas, para que surtam seus efeitos jurídicos.

Fortaleza, CE, 13 de agosto de 2014

**CIRO FERREIRA GOMES**  
SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ

**CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA**  
PRESIDENTE DO CISVALE

TESTEMUNHAS:

01

02

CPF

01564429300

CPF

841.972.773-34

RG

RG

-