





CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 202410280004 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00001.20240618/0001-00

O(A) CONS P DE SAÚDE INTERF DO VALE DO CURU, situada no(a), inscrito(a) no CNPJ/MF Nº 12.768.835/0001-75, neste ato representado(a) pelo(a) Senhor(a) Fernando Henrique Goersch Bastos, portador do CPF nº CPF/MF Nº 544.041.853-91, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, RESOLVE registrar os preços do fornecedor B K R EMPREENDIMENTOS LTDA, localizado na Avenida Santos Dumont, 370, Centro, Fortaleza / Ce - Cep: 60.150-160, inscrito no CNPJ/MF Nº 41.388.091/0001-61, RAMOS BISMARCK MOREIRA Senhor(a) representado(a) pelo(a) VASCONCELOS, indicado e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes (Copa, eletrodomésticos, jardinagem, tecnologia, odontológico, eletrônico, móveis, refrigeração, hospitalar e demais não especificados anteriormente), para atender as necessidades das unidades, Centros de Especialidades Odontológicas (Caucaia e São Gonçalo do Amarante) e Policlínica Regional Dr. José Correa Sales, administrada pelo Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE., especificado(s) no(s) item(ns) Termo de Referência, anexo do Edital de Licitação nº 005.2024-PE, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado no montante de R\$ 207.101,00 (duzentos e sete mil, cento e um reais) as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

SEQ	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
11	ASPERSOR CIRCULAR IRRIGADOR GRAMA EQUIPADO COM 3 BRAÇOS ROTATIVOS EM PLÁSTICO E TERMINAIS AJUSTÁVEIS PARA DIRECIONAR O JATO	TRAMONTINA	UND	18.0 BISMARG RAMOS	LK MOREIKA	VASCONCELOS:31928140368 DN; c=8R, c=8CP-Brasil ou=AC 5QLUTI N
	AJUSTAVEIS FARA DIRECIONAR O JATO	1		VASCON 8140368	(CLLO3.3 192	VS. Our Behavacio Eletronica, our Certifi Digital, our Certificado PF A1, con 815 MJ MOREPTA RAMOS DE VOREPTA RAMOS DE VOREPTA RAMOS DE Judos: 2024 11 05 16:17-23 -03:00:







CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

1	D'ÁGUA.IRRIGA ATÉ 300 M² OU DIÂMETRO DE ALCANCE DE ATÉ 19,6M A					
	UMA PRESSÃO DE 4 BAR. COMPATIVEL COM MANGUEIRAS DE 1/2", 5/8" E 3/4" ATRAVÉS DE SISTEMA DE ENGATE			and the second second second second		
-	RÁPIDO. ASPERSOR CIRCULAR IRRIGADOR GRAMA EQU	IPADO COM 3 BRAÇO	S ROTATIVOS	EM PLÁSTICO	E TERMINAIS	AJUSTÁVEIS
	ASPERSOR CIRCULAR IRRIGADOR GRAMA EQU PARA DIRECIONAR O JATO D'ÁGUA.IRRIGA ATÉ COMPATÍVEL COM MANGUEIRAS DE 1/2", 5/8" E				- UMA PRESSA	
.2	ASPIRADO DE PÓ E ÁGUA ELÉTRICO PORTATIL DE 750W DE BIVOLT - MATERIAL/COMPOSIÇÃO: METAL E PLÁSTICO; CAPACIDADE DO SACO COLETOR (EM LITROS): 1,6L; ASPIRA SÓLIDOS E LIQUIDOS; VOLTAGEM 220V; POTÊNCIA (W): 1600W OU SUPERIOR; COMPRIMENTO DO FIO (CM): 300CM; COR: PRETO, PRATA; ACOMPANHAR: TUBO METÁLICO RETRÁTIL, ACESSÓRIOS DE CANTO/FRESTA, ESTOFADOS E PISO E MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA DO FORNECEDOR:12 MESES ASPIRADO DE PÓ E ÁGUA ELÉTRICO PORT	AQUADUST	UND	3.0	694,00	2.082,00 E PLÁSTICO;
	ASPIRADO DE PÓ E ÁGUA ELÉTRICO PORT CAPACIDADE DO SACO COLETOR (EM LITROS)	: 1,6L; ASPIRA SÓLII	OS E LIQUIDOS	S; VOLTAGEM 2	20V; POTÊNC	IA (W): 1600W
	CAPACIDADE DO SACO COLETOR (EM LITROS) OU SUPERIOR; COMPRIMENTO DO FIO (CM): ACESSÓRIOS DE CANTO/FRESTA, ESTOFADOS	300CM; COR: PRET E PISO E MANUAL DE	o, prata; ac instruções;	OMPANHAR: TO GARANTIA DO	UBO METALIC FORNECEDOR:	12 MESES
47	ANDAIME MATERIAL: AÇO CARBONO , MODELO: TUBULAR MODULADO , ALTURA: 1,00 X 1,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO "H" , ACESSÓRIOS: DIAGONAL,RODÍZIO,FERRO,PAINEL HORIZONTAL PRANCHÃO. DEVE ATENDER AS NORMAS DA NBR 6.494 E	VICTORY	UND	22.0	519,00	11.418,00
	NR-18.	DELO: TUBULAR M	ODULADO A	TIRA- 100 X	1.50 M, CAR	ACTERÍSTICAS
			ODOLADO,	Cionii ijoo ii		- MENUDED AC
	ANDAIME MATERIAL: AÇO CARBONO , MO ADICIONAIS: TIPO "H" , ACESSÓRIOS: DIAG NORMAS DA NBR 6.494 E NR-18.	ONAL,RODÍZIO,FERR	O,PAINEL HOR	IZONTAL PRAM	NCHÃO. DEVE	ATENDER AS
48	ADICIONAIS: TIPO "H" , ACESSORIOS: DIAGNORMAS DA NBR 6.494 E NR-18. CONTENTOR DE LIXO 1000 LITROS CINZA - JSN Lixeira tipo container de 1000 litros container de lixo 1000 llitros linha JSN Processo produtivo: Injetado por maquina injetora; Peso do container: 50 kg Volume e Capacidade: 1.000 litros // Capacidade de carga: 400 Kg Certificados: ABNT15911 Dimensões: Altura 1290 mm, largura de 1380 mm e comprimento de 1040 mm; Rodas: São 4 rodízios, com 200mm x 25mm, cada 2 com freios e 2 rodas sem freios; Cor: CINZA obrigatória para coleta de	JSN	UND	6.0	2.523,00	15.138,00
48	ADICIONAIS: TIPO "H" , ACESSORIOS: DIAGNORMAS DA NBR 6.494 E NR-18. CONTENTOR DE LIXO 1000 LITROS CINZA - JSN Lixeira tipo container de 1000 litros container de lixo 1000 llitros linha JSN Processo produtivo: Injetado por maquina injetora; Peso do container: 50 kg Volume e Capacidade: 1.000 litros // Capacidade de carga: 400 Kg Certificados: ABNT15911 Dimensões: Altura 1290 mm, largura de 1380 mm e comprimento de 1040 mm; Rodas: São 4 rodízios, com 200mm x 25mm, cada 2 com freios e 2 rodas sem freios; Cor: CINZA obrigatória para coleta de residuos COMUM	JSN	UND	6.0	2.523,00	15.138,00
48	ADICIONAIS: TIPO "H" , ACESSORIOS: DIAGNORMAS DA NBR 6.494 E NR-18. CONTENTOR DE LIXO 1000 LITROS CINZA - JSN Lixeira tipo container de 1000 litros container de lixo 1000 llitros linha JSN Processo produtivo: Injetado por maquina injetora; Peso do container: 50 kg Volume e Capacidade: 1.000 litros // Capacidade de carga: 400 Kg Certificados: ABNT15911 Dimensões: Altura 1290 mm, largura de 1380 mm e comprimento de 1040 mm; Rodas: São 4 rodízios, com 200mm x 25mm, cada 2 com freios e 2 rodas sem freios; Cor: CINZA obrigatória para coleta de	JSN JSN JSN JSN JSN JSN JSN JSN	UND und und und aquina injetora; Pi	6.0 Lixei eso do container:	2.523,00 ira tipo contain 50 kg Volume e	15.138,00 er de 1000 litros Capacidade: 1.000 ento de 1040 mm;
	ADICIONAIS: TIPO "H" , ACESSORIOS: DIAGNORMAS DA NBR 6.494 E NR-18. CONTENTOR DE LIXO 1000 LITROS CINZA - JSN Lixeira tipo container de 1000 litros container de lixo 1000 llitros linha JSN Processo produtivo: Injetado por maquina injetora; Peso do container: 50 kg Volume e Capacidade: 1.000 litros // Capacidade de carga: 400 Kg Certificados: ABNT15911 Dimensões: Altura 1290 mm, largura de 1380 mm e comprimento de 1040 mm; Rodas: São 4 rodízios, com 200mm x 25mm, cada 2 com freios e 2 rodas sem freios; Cor: CINZA obrigatória para coleta de residuos COMUM CONTENTOR DE LIXO 1000 LITROS CINZA container de lixo 1000 litros linha JSN Processo pro litros // Capacidade de carga: 400 Kg Certificados: Rodas: São 4 rodízios, com 200mm x 25mm, cada 2	JSN JSN JSN dutivo: Injetado por m ABNT15911 Dimensões com freios e 2 rodas sem	UND und und und aquina injetora; Pi	6.0 Lixei eso do container:	2.523,00 ira tipo contain 50 kg Volume e	15.138,00 er de 1000 litros Capacidade: 1.000 ento de 1040 mm;
48	ADICIONAIS: TIPO "H" , ACESSORIOS: DIAGNORMAS DA NBR 6.494 E NR-18. CONTENTOR DE LIXO 1000 LITROS CINZA - JSN Lixeira tipo container de 1000 litros container de lixo 1000 llitros linha JSN Processo produtivo: Injetado por maquina injetora; Peso do container: 50 kg Volume e Capacidade: 1.000 litros // Capacidade de carga: 400 Kg Certificados: ABNT15911 Dimensões: Altura 1290 mm, largura de 1380 mm e comprimento de 1040 mm; Rodas: São 4 rodízios, com 200mm x 25mm, cada 2 com freios e 2 rodas sem freios; Cor: CINZA obrigatória para coleta de residuos COMUM CONTENTOR DE LIXO 1000 LITROS CINZA container de lixo 1000 llitros linha JSN Processo pr litros // Capacidade de carga: 400 Kg Certificados: Rodas: São 4 rodízios, com 200mm x 25mm, cada 2 CONTENTOR DE LIXO 240 LITROS - JSN Carrinho Coletor de lixo de 240 litros Processo produtivo: Injetado por maquina injetora; Peso do contentor: 11 kg Volume e Capacidade: 240 litros // Capacidade de carga: 55 Kg Certificados: N/A Dimensões: Altura 1060 mm, largura de	JSN JSN JSN JSN JSN JSN JSN JSN	UND squina injetora; Port Altura 1290 mm freios; Cor: CIN	Eixeleso do container: m, largura de 1380 ZA obrigatória par 6.0 BIS MC RA	2.523,00 ira tipo contain 50 kg Volume e 0 mm e comprim ra coleta de residi 1.125,00 MARCK REIRA MOS DE	er de 1000 litros Capacidade: 1.000 ento de 1040 mm; uos COMUM 6.750,00 Assinado de forma digil BISMARCK MOREIRA RA VASCONCELOS:318281- DN: c=BR, o=ICP-Bradi, SOLUTI Multipla SS, du Betronica, ou=Cettifica
	ADICIONAIS: TIPO "H" , ACESSORIOS: DIAGNORMAS DA NBR 6.494 E NR-18. CONTENTOR DE LIXO 1000 LITROS CINZA - JSN Lixeira tipo container de 1000 litros container de lixo 1000 llitros linha JSN Processo produtivo: Injetado por maquina injetora; Peso do container: 50 kg Volume e Capacidade: 1.000 litros // Capacidade de carga: 400 Kg Certificados: ABNT15911 Dimensões: Altura 1290 mm, largura de 1380 mm e comprimento de 1040 mm; Rodas: São 4 rodízios, com 200mm x 25mm, cada 2 com freios e 2 rodas sem freios; Cor: CINZA obrigatória para coleta de residuos COMUM CONTENTOR DE LIXO 1000 LITROS CINZA container de lixo 1000 llitros linha JSN Processo pro litros // Capacidade de carga: 400 Kg Certificados: Rodas: São 4 rodízios, com 200mm x 25mm, cada 2 CONTENTOR DE LIXO 240 LITROS - JSN Carrinho Coletor de lixo de 240 litros Processo produtivo: Injetado por maquina injetora; Peso do contentor: 11 kg Volume e Capacidade: 240 litros // Capacidade de carga: 55 Kg	JSN JSN JSN dutivo: Injetado por m ABNT15911 Dimensões com freios e 2 rodas sem	UND squina injetora; Port Altura 1290 mm freios; Cor: CIN	Eixeleso do container: m, largura de 1380 ZA obrigatória par 6.0 BIS MC RA	2.523,00 ira tipo contain 50 kg Volume e 0 mm e comprim ra coleta de residi 1.125,00 MARCK REIRA MOS DE	er de 1000 litros Capacidade: 1.000 ento de 1040 mm; uos COMUM 6.750,00 Assinado de forma digil BISMARCK MOREIRA RA VASCONCELOS:318281- DN: c=BR, o=ICP-8ragil. SSULTI Multipla v5, du







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

1	Opcionais: pedal, roda de 300 mm Cor: BRANCO obrigatória para coleta de residuos infectantes	Com	inho Coletor do	lixo de 240 litros F	rocesso produri	ivo: Injetado por
***************************************	CONTENTOR DE LIXO 240 LITROS – JSN maquina injetora; Peso do contentor: 11 kg Volume e					
	1060 mm, largura de 570 mm e comprimento de 720 m	nm: Rodas: São 2 rodas	com 200mm x 2	25mm, cada: Opcior	ais: pedal, roda	de 300 mm Cor:
	BRANCO obrigatória para coleta de residuos infectant			,		
50	CONTENTOR DE LIXO 240 LITROS - JSN Carrinho Coletor de lixo de 240 litros Processo produtivo: Injetado por maquina injetora; Peso do contentor: 11 kg Volume e Capacidade: 240 litros // Capacidade de carga: 55 Kg Certificados: N/A Dimensões: Altura 1060 mm, largura de 570 mm e comprimento de 720 mm; Rodas: São 2 rodas com 200mm x 25mm, cada; Opcionais: pedal, roda de 300 mm Cor: CINZA obrigatória para coleta de residuos COMUM	LARPLASTICO	UND	6.0	1.125,00	6.750,00
	CONTENTOR DE LIXO 240 LITROS – JSN			lixo de 240 litros l		
	maquina injetora; Peso do contentor: 11 kg Volume e 1060 mm, largura de 570 mm e comprimento de 720 CINZA obrigatória para coleta de residuos COMUM	Capacidade: 240 litros / mm; Rodas: São 2 rodas	/ Capacidade de com 200mm x 2	e carga: 55 Kg Certí 25mm, cada; Opcio	ficados: N/A D nais: pedal, roda	imensões: Altura a de 300 mm Cor:
	Escada Alumínio 4 Degraus Material da					
	tígela - Alumínio		,		224.00	2 217 00
51	Cor Prata Características especiais Escada de alumínio 4 degrausCapacidade 567 g	BOTAFOGO	UNID	7.0	331,00	2.317,00
	Escada Alumínio 4 Degraus Material da tigela - Alum	ínio Cor Prata Caracterís	ticas especiais E	scada de alumínio 4	degrausCapaci	dade 567 g
52	ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO 5X4 COM 20 DE GRAUS ,Possui 4 partes é extremamente versátil, leve e fácil de transportar, pode ser usada como escada de encosto, escada de pintor em A, andaime e outras dez posições.Perfil estrudado de alumínio, articulações em aço galvanizado e sapatas emborrachadas antiderrapantes Possui extensão lateral para maior estabilidade, degraus antiderrapantes com maior área de contatoContém 20 degraus Carga máxima de trabalho: 150Kg Dimensão fechada: 390 x 280 x 1380mm Alturas da escada: Estendida: 5,35m Fechada: 1,54m Pintor: 2,61m Andaime: 1,65m ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO 5X4 CO	BOTAFOGO M 20 DE GRAUS , Possu	UND ii 4 partes é extr	6.0 ernamente versátil, l	2.689,00 eve e fácil de tr	16.134,00
	usada como escada de encosto, escada de pintor em A	A, andaime e outras dez p	osições.Perfil es	strudado de alumínio	o, articulações e	em aço gaivanizado de contatoContém
	e sapatas emborrachadas antiderrapantes Possui exte 20 degraus Carga máxima de trabalho: 150Kg Din Pintor: 2,61m Andaime: 1,65m	nsao iaterai para maior es nensão fechada: 390 x 28	30 x 1380mm A	Uturas da escada: E	Estendida: 5,35r	m Fechada: 1,54m
	Tillor, 2,02111 Tillounier 2,0011		UND	24.0	412,00	9.888,00
53	ESCADA DOIS DEGRUAUS HOSPITALAR Dois Degraus Hospitalar Marca: Modelo:470strutura construída em tubos	MODELO				
53	ESCADA DOIS DEGRUAUS HOSPITALAR Dois Degraus Hospitalar Marca: Modelo:470strutura construída em tubos pintados 7/8" Dois degraus em chapa com piso	MODELO		BISMARC	K (Assinado de forma digital
53	ESCADA DOIS DEGRUAUS HOSPITALAR Dois Degraus Hospitalar Marca: Modelo:470strutura construída em tubos pintados 7/8" Dois degraus em chapa com piso antiderrapante	MODELO			1	BISMARCK MOREIRA RAMO VASCONCELOS:318281403
53	ESCADA DOIS DEGRUAUS HOSPITALAR Dois Degraus Hospitalar Marca: Modelo:470strutura construída em tubos pintados 7/8" Dois degraus em chapa com piso antiderrapante Pés com ponteiras de borracha	MODELO		MOREIRA	1	BISMARCK MOREIRA RAMO VASCONCELOS:318281403 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou SOLUTI Multipla v5, ou=Re
53	ESCADA DOIS DEGRUAUS HOSPITALAR Dois Degraus Hospitalar Marca: Modelo:470strutura construída em tubos pintados 7/8" Dois degraus em chapa com piso antiderrapante	MODELO			RAMOS	BISMARCK MOREIRA RAMO VASCONCELOS:318281403 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

	(LxAxC)		- D			
	ESCADA DOIS DEGRUAUS HOSPITALAR		is Degraus Hospital			
	pintados 7/8" Dois degraus em chapa com piso antide	rrapante Pés com ponte	eiras de borracha Tr	ratamento anti-fer	ruginoso Pintura	eletrostática à pó
	Dimensões aprox.: 35 x 36 x 45 cm (LxAxC)					
	ESCADA PADRÃO DAS EMPRESAS DE					
	TELEFONIA E ELETRICIDADE; PERFIL "U";					
	NÃO CONDUZ ELETRICIDADE; SÃO					
4	RESISTENTES A CORROSÃO QUÍMICA; NÃO ENFERRUJAM; DEGRAU TIPO "D";	ULTRAFERR	UND	6.0	2.557,00	15.342,00
	CARGA MÁXIMA DE TRABALHO: 110KG;					
	DIMENSÕES: ABERTA: 7,20 METROS;					
	FECHADA: 4,20 METROS					
	ESCADA PADRÃO DAS EMPRESAS DE TEL	EFONIA E ELETRIC	CIDADE; PERFIL	"U"; NÃO CO	NDUZ ELETR	ICIDADE; SÃO
	RESISTENTES A CORROSÃO QUÍMICA; NÃO	ENFERRUJAM; DE	GRAU TIPO "D";	CARGA MÁX	IMA DE TRAF	BALHO: 110KG;
	DIMENSÕES: ABERTA: 7,20 METROS; FECHADA	A: 4,20 METROS				
	vicinity of the second					
	ESMERILHADEIRA 9" COM AS SEGUINTES			T		
	ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: MÍNIMA					
	2.200W; DIÂMETRO DO DISCO: 230 MM;					
5	ROTAÇÃO POR MINUTO: MÍNIMA 6.600 RPM; PESO: MÁXIMO 6,0 KG; CABO DE	BOSCH	UND	6.0	1.579,00	9.474,00
	ENERGIA: MÍNIMA 2,5 M; DEVERÃO					
	ACOMPANHAR: CHAVE DE PINO E PUNHO					
	LATERAL.					
	ESMERILHADEIRA 9" COM AS SEGUINTES E	SPECIFICAÇÕES: PO	TÊNCIA: MÍNIM	IA 2.200W; DIÂ	METRO DO D	ISCO: 230 MM;
	ROTAÇÃO POR MINUTO: MÍNIMA 6.600 RP	M; PESO: MÁXIMO	6,0 KG; CABO	DE ENERGIA	MÍNIMA 2,5	M; DEVERÃO
	ACOMPANHAR: CHAVE DE PINO E PUNHO LA	TERAL.				
	FURADEIRA DE IMPACTO COM MANDRIL		1			
6	DE ½ POLEGADA, ROTAÇÃO MÍNIMA DE	BOSCH	UND	6.0	840,00	5.040.00
	2750 RPM, POTENCIA MÍNIMA DE 750 w,	505011		0.0	040,00	3.040,00
	220 v.	/ DOLUGADA DOTA	Cloudana pr	2750 DDM DOX	Travella a efama	4 DE 850 000
	FURADEIRA DE IMPACTO COM MANDRIL DE 9 v.	7 POLEGADA, ROTA	ÇAO MINIMA DE	2/50 RPM, PO1	ENCIA MINIM	A DE 750 W, 220
	**					
-	LAVADORA DE PRESSÃO COM JATO -		T			
	CARACTERÍSTICAS: PRESSÃO MÁXIMA:					
	1500PSI (100BAR); PRESSÃO NOMINAL:					
	1000PSI (70BAR); VAZÃO MÁXIMA		1			
	6,5L/MIN; VAZÃO NOMINAL 5L/MIN;					
	1200W DE POTÊNCIA; ACOMPANHA					
	MANGUEIRA DE PRESSÃO COM 3M; ACOMPANHA ENGATE RÁPIDO PARA			1		
	MANGUEIRA DE JARDIM DE ½ ; POSSUI	14902-12000-1200				
7	FILTRO DE ENTRADA; INCLUSOS	VONDER	UND	4.0	773,00	3.092,00
	SUPORTES PARA TODOS OS					
	ACESSÓRIOS; POSSUI SISTEMA					
	AUTOSTOP, QUE DESLIGA A BOMBA					
	QUANDO O GATILHO È SOLTO; SPRAY					
	COM ABERTURA ATÉ 60°; CABO					
	ELÉTRICO COM 5M; DIMENSÕES: ALTURA: 68 CM LARGURA: 33,2 CM					
	PROFUNDIDADE: 26,2 CM PESO: 6,4 KG					
	LAVADORA DE PRESSÃO COM JATO - CARAC	TERÍSTICAS: PRESS	ÃO MÁXIMA: 150	00PSI (100BAR):	PRESSÃO NO	MINAL: 1000PSI
	(70BAR); VAZÃO MÁXIMA 6,5L/MIN; VAZÃO N			,		
	COM 3M; ACOMPANHA ENGATE RÁPIDO PAI					
	SUPORTES PARA TODOS OS ACESSÓRIOS; PO	OSSUL SISTEMA AU	TOSTOP, QUE D	ESLIGA A BON	MBA QUANDO	O GATILHO É
	SUPURIES PARA TUDOS OS ACESSURIOS: PO					
	SOLTO; SPRAY COM ABERTURA ATÉ 60°; C	ABO ELETRICO CO				-
		ABO ELÉTRICO CO				
	SOLTO; SPRAY COM ABERTURA ATÉ 60°; C	ABO ELÉTRICO CO				
	SOLTO; SPRAY COM ABERTURA ATÉ 60°; C	ABO ELÉTRICO CO	T		and the same of th	
	SOLTO; SPRAY COM ABERTURA ATÉ 60°; C PROFUNDIDADE: 26,2 CM PESO: 6,4 KG LIXADEIRA ANGULAR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA:	ABO ELETRICO CO			4	
	SOLTO; SPRAY COM ABERTURA ATÉ 60°; C PROFUNDIDADE: 26,2 CM PESO: 6,4 KG LIXADEIRA ANGULAR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: MÍNIMA 1.400 W; DIÂMETRO DO DISCO:	ABO ELÉTRICO CO			and the second s	
and a decision of the second and	SOLTO; SPRAY COM ABERTURA ATÉ 60°; C PROFUNDIDADE: 26,2 CM PESO: 6,4 KG LIXADEIRA ANGULAR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: MÍNIMA 1.400 W; DIÂMETRO DO DISCO: 115 MM; ROTAÇÃO POR MINUTO: MÍNIMA	ABO ELETRICO CO				
8	SOLTO; SPRAY COM ABERTURA ATÉ 60°; C PROFUNDIDADE: 26,2 CM PESO: 6,4 KG LIXADEIRA ANGULAR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: MÍNIMA 1.400 W; DIÂMETRO DO DISCO: 115 MM; ROTAÇÃO POR MINUTO: MÍNIMA 5.500 RPM; CAPACIDADE DISCO 180	WORKER	UND	6.0	2,900.00	17.400.00
8	SOLTO; SPRAY COM ABERTURA ATÉ 60°; C PROFUNDIDADE: 26,2 CM PESO: 6,4 KG LIXADEIRA ANGULAR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: MÍNIMA 1.400 W; DIÂMETRO DO DISCO: 115 MM; ROTAÇÃO POR MINUTO: MÍNIMA 5.500 RPM; CAPACIDADE DISCO 180 MM/LIXA: 180 MM; DIMENSÕES:		UND	6.0	2.900,00	17.400,00
8	SOLTO; SPRAY COM ABERTURA ATÉ 60°; C PROFUNDIDADE: 26,2 CM PESO: 6,4 KG LIXADEIRA ANGULAR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: MÍNIMA 1.400 W; DIÂMETRO DO DISCO: 115 MM; ROTAÇÃO POR MINUTO: MÍNIMA 5.500 RPM; CAPACIDADE DISCO 180 MM/LIXA: 180 MM; DIMENSÕES: 453X170X136 MM; PESO: MÁXIMO KG;		UND	6.0	2.900,00	71
8	SOLTO; SPRAY COM ABERTURA ATÉ 60°; C PROFUNDIDADE: 26,2 CM PESO: 6,4 KG LIXADEIRA ANGULAR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: MÍNIMA 1.400 W; DIÂMETRO DO DISCO: 115 MM; ROTAÇÃO POR MINUTO: MÍNIMA 5.500 RPM; CAPACIDADE DISCO 180 MM/LIXA: 180 MM; DIMENSÕES: 453X170X136 MM; PESO: MÁXIMO KG; DEVERÃO ACOMPANHAR: PORTA DO		UND		2.900,00 ARCK MOREI	Assinado de forma MOREIRA RAMOS D
В	SOLTO; SPRAY COM ABERTURA ATÉ 60°; C PROFUNDIDADE: 26,2 CM PESO: 6,4 KG LIXADEIRA ANGULAR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: MÍNIMA 1.400 W; DIÂMETRO DO DISCO: 115 MM; ROTAÇÃO POR MINUTO: MÍNIMA 5.500 RPM; CAPACIDADE DISCO 180 MM/LIXA: 180 MM; DIMENSÕES: 453X170X136 MM; PESO: MÁXIMO KG;		UND	BISMA	ARCK MOREI	Assinado de forma MOREIRA RAMOS D VASCONCELOS:318
8	SOLTO; SPRAY COM ABERTURA ATÉ 60°; C PROFUNDIDADE: 26,2 CM PESO: 6,4 KG LIXADEIRA ANGULAR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: MÍNIMA 1.400 W; DIÂMETRO DO DISCO: 115 MM; ROTAÇÃO POR MINUTO: MÍNIMA 5.500 RPM; CAPACIDADE DISCO 180 MM/LIXA: 180 MM; DIMENSÕES: 453X170X136 MM; PESO: MÁXIMO KG; DEVERÃO ACOMPANHAR: PORTA DO DISCO, DISCO DE BORRACHA, CAPA		UND	BISM/ RAMO	ARCK MOREI OS DE	Assinado de forma







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

	LIXADEIRA ANGULAR COM AS SEGUINTES E ROTAÇÃO POR MINUTO: MÍNIMA 5.500 RPM; O MÁXIMO KG; DEVERÃO ACOMPANHAR: PO LATERAL.	CAPACIDADE DISCO	80 MM/LIXA:	180 MM; DIMENS	SÕES: 453X1702	X136 MM; PESO:
59	Martelete Perfurador Gbh 2-24 D 820W 220V Com MaletaFonte de alimentação Elétrico com fio Tensão 220 Volts Tamanho máximo do mandril 24 MillimetersDetalhes técnica Número da Peça 06112A02E0-000 Certificação Material Metal Desenho ou estampa 220 v Tipo de fonte de energia Elétrico com fio Voltagem 220 Volts Potência em watts 820 Watt Quantidade por pacote 1 Número de produtos 1 Velocidade 950 RPM Componentes incluídos 1 Martelete Perfurador GBH 2-24, 1 manual de instruções, 1 Limitador de profundidade, 1 Empunhadeira Auxiliar, 1 maleta Baterias inclusas? Não Funciona a bateria ou pilha? Não Peso 2,8 Quilogramas Comprimento 39,7 centímetros Largura 8,2 centímetros Altura 21 centímetros Modelo 06112A02E0-000 Número do modelo 06112A02E0-000 Dimensões do produto 39,7 x 8,2 x 21 cm; 2,8 quilogramas Dimensões do pacote 39.8 x 35.8 x 10 centímetros	воѕсн	UNID	6.0	1.525,00	9.150,00
	Martelete Perfurador Gbh 2-24 D 820W 220V Com					
	24 MillimetersDetalhes técnica Número da Peça 0611 Elétrico com fio Voltagem 220 Volts Potência em w Velocidade 950 RPM Componentes incluídos 1 M Empunhadeira Auxiliar, 1 maleta Baterias inclusas? I Largura 8,2 centímetros Altura 21 centímetros Modelo 21 cm; 2,8 quilogramas Dimensões do pacote 39.8 x 3	2A02E0-000 Certificaçã vatts 820 watts Potência (artelete Perfurador GBI Não Funciona a bateria o o 06112A02E0-000 Núm	o Material Meta máxima 820 W H 2-24, 1 mani ou pilha? Não P	l Desenho ou estan /att Quantidade po ual de instruções, eso 2,8 Quilogram	npa 220 v Tipo d r pacote 1 Núme 1 Limitador de as Comprimento	e fonte de energia ero de produtos 1 e profundidade, 1 39,7 centímetros
50	24 MillimetersDetalhes técnica Número da Peça 0611 Elétrico com fio Voltagem 220 Volts Potência em w Velocidade 950 RPM Componentes incluídos 1 M Empunhadeira Auxiliar, 1 maleta Baterias inclusas? I Largura 8,2 centímetros Altura 21 centímetros Modele 21 cm; 2,8 quilogramas Dimensões do pacote 39.8 x 3 MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA 54 CC OU SUPERIOR, COM SABRE DE 18' - TIPO: MONOCILINDRICO, 2 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, 54 CILINDRADA OU SUPERIOR, CARTER DE LIGA DE MAGNÉSIO.	2A02E0-000 Certificaçã vatts 820 watts Potência fartelete Perfurador GBI Não Funciona a bateria o 0 06112A02E0-000 Núm 5.8 x 10 centímetros	o Material Meta máxima 820 W H 2-24, 1 mani ou pilha? Não P tero do modelo (l Desenho ou estan /att Quantidade po ual de instruções, eso 2,8 Quilogram 06112A02E0-000 I	npa 220 v Tipo d r pacote 1 Núme 1 Limitador de as Comprimento Dimensões do pro	e fonte de energia ero de produtos 1 e profundidade, 1 39,7 centímetros oduto 39,7 x 8,2 x 8.232,00
50	24 MillimetersDetalhes técnica Número da Peça 0611 Elétrico com fio Voltagem 220 Volts Potência em w Velocidade 950 RPM Componentes incluídos 1 M Empunhadeira Auxiliar, 1 maleta Baterias inclusas? I Largura 8,2 centímetros Altura 21 centímetros Modele 21 cm; 2,8 quilogramas Dimensões do pacote 39.8 x 3 MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA 54 CC OU SUPERIOR, COM SABRE DE 18' - TIPO: MONOCILINDRICO, 2 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, 54 CILINDRADA OU SUPERIOR, CARTER DE	2A02E0-000 Certificaçã vatts 820 watts Potência fartelete Perfurador GBI Não Funciona a bateria o 0 06112A02E0-000 Núm 5.8 x 10 centímetros TOYAMA 4 CC OU SUPERIOR,	o Material Meta máxima 820 W H 2-24, 1 mani ou pilha? Não P tero do modelo (UND	l Desenho ou estan /att Quantidade po ual de instruções, eso 2,8 Quilogram 06112A02E0-000 I	npa 220 v Tipo d r pacote 1 Núme 1 Limitador de as Comprimento Dimensões do pro	e fonte de energia ero de produtos 1 e profundidade, 1 39,7 centímetros oduto 39,7 x 8,2 x 8.232,00
11	24 MillimetersDetalhes técnica Número da Peça 0611 Elétrico com fio Voltagem 220 Volts Potência em w Velocidade 950 RPM Componentes incluídos 1 M Empunhadeira Auxiliar, 1 maleta Baterias inclusas? I Largura 8,2 centímetros Altura 21 centímetros Modele 21 cm; 2,8 quilogramas Dimensões do pacote 39.8 x 3 MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA 54 CC OU SUPERIOR, COM SABRE DE 18' - TIPO: MONOCILINDRICO, 2 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, 54 CILINDRADA OU SUPERIOR, CARTER DE LIGA DE MAGNÉSIO. MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA 5 REFRIGERADO A AR, 54 CILINDRADA OU SUPE Riscadeira Pisos Profissional Cortador 115cm Quando se trata de cortar pisos cerâmicos e porcelanatos, a precisão é fundamental. Apresentamos o Cortador Master 115 da Cortag, o seu parceiro profissional para alcançarcortes impecáveis com facilidade e	2A02E0-000 Certificaçã vatts 820 watts Potência fartelete Perfurador GBI Não Funciona a bateria o 0 06112A02E0-000 Núm 5.8 x 10 centímetros TOYAMA 4 CC OU SUPERIOR,	o Material Meta máxima 820 W H 2-24, 1 mani ou pilha? Não P tero do modelo (UND	l Desenho ou estan /att Quantidade po ual de instruções, eso 2,8 Quilogram 06112A02E0-000 I	npa 220 v Tipo d r pacote 1 Núme 1 Limitador de as Comprimento Dimensões do pro	e fonte de energia ero de produtos 1 e profundidade, 1 39,7 centímetros oduto 39,7 x 8,2 x 8.232,00
	24 MillimetersDetalhes técnica Número da Peça 0611 Elétrico com fio Voltagem 220 Volts Potência em w Velocidade 950 RPM Componentes incluídos 1 M Empunhadeira Auxiliar, 1 maleta Baterias inclusas? I Largura 8,2 centímetros Altura 21 centímetros Modele 21 cm; 2,8 quilogramas Dimensões do pacote 39.8 x 3 MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA 54 CC OU SUPERIOR, COM SABRE DE 18' - TIPO: MONOCILINDRICO, 2 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, 54 CILINDRADA OU SUPERIOR, CARTER DE LIGA DE MAGNÉSIO. MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA 5 REFRIGERADO A AR, 54 CILINDRADA OU SUPERIOR, CARTER DE LIGA DE MAGNÉSIO. Riscadeira Pisos Profissional Cortador 115cm Quando se trata de cortar pisos cerâmicos e porcelanatos, a precisão é fundamental. Apresentamos o Cortador Master 115 da Cortag, o seu parceiro profissional para alcançarcortes impecáveis com facilidade e rapidez.CARACTERÍTICAS: Possui Limitador lateral para cortes retos	2A02E0-000 Certificaçã vatts 820 watts Potência fartelete Perfurador GBI Não Funciona a bateria o 0 06112A02E0-000 Núm 5.8 x 10 centímetros TOYAMA 4 CC OU SUPERIOR, CRIOR,CARTER DE LIG	o Material Meta máxima 820 W H 2-24, 1 mani ou pilha? Não P tero do modelo (UND COM SABRE GA DE MAGNÉ	l Desenho ou estan /att Quantidade po ual de instruções, eso 2,8 Quilogram 06112A02E0-000 I	npa 220 v Tipo d r pacote 1 Núme 1 Limitador de as Comprimento Dimensões do pro 1.372,00 CONOCILINDRI 1.322,00	e fonte de energia ero de produtos 1 e profundidade, 1 39,7 centímetros oduto 39,7 x 8,2 x 8.232,00
	24 MillimetersDetalhes técnica Número da Peça 0611 Elétrico com fio Voltagem 220 Volts Potência em w Velocidade 950 RPM Componentes incluídos 1 M Empunhadeira Auxiliar, 1 maleta Baterias inclusas? I Largura 8,2 centímetros Altura 21 centímetros Modelo 21 cm; 2,8 quilogramas Dimensões do pacote 39.8 x 3 MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA 54 CC OU SUPERIOR, COM SABRE DE 18' - TIPO: MONOCILINDRICO, 2 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, 54 CILINDRADA OU SUPERIOR, CARTER DE LIGA DE MAGNÉSIO. MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA 5 REFRIGERADO A AR, 54 CILINDRADA OU SUPE Riscadeira Pisos Profissional Cortador 115cm Quando se trata de cortar pisos cerâmicos e porcelanatos, a precisão é fundamental. Apresentamos o Cortador Master 115 da Cortag, o seu parceiro profissional para alcançarcortes impecáveis com facilidade e rapidez.CARACTERÍTICAS: Possui Limitador lateral para cortes retos e diagonais precisos Apoio para o piso em espuma técnica	2A02E0-000 Certificaçã vatts 820 watts Potência fartelete Perfurador GBI Não Funciona a bateria o 0 06112A02E0-000 Núm 5.8 x 10 centímetros TOYAMA 4 CC OU SUPERIOR, CRIOR,CARTER DE LIG	o Material Meta máxima 820 W H 2-24, 1 mani pu pilha? Não P nero do modelo (UND COM SABRE GA DE MAGNÉ UNID	Desenho ou estan /att Quantidade po ual de instruções, eso 2,8 Quilogram 06112A02E0-000 I 6.0 DE 18' - TIPO: M SSIO. 3.0	npa 220 v Tipo d r pacote 1 Núme 1 Limitador de as Comprimento Dimensões do pro 1.372,00 ONOCILINDRI 1.322,00 Assin BISM	e fonte de energia ero de produtos 1 e profundidade, 1 39,7 centímetros oduto 39,7 x 8,2 x 8.232,00 CO, 2 TEMPOS, 3.966,00
	24 MillimetersDetalhes técnica Número da Peça 0611 Elétrico com fio Voltagem 220 Volts Potência em w Velocidade 950 RPM Componentes incluídos 1 M Empunhadeira Auxiliar, 1 maleta Baterias inclusas? I Largura 8,2 centímetros Altura 21 centímetros Modelo 21 cm; 2,8 quilogramas Dimensões do pacote 39.8 x 3 MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA 54 CC OU SUPERIOR, COM SABRE DE 18' - TIPO: MONOCILINDRICO, 2 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, 54 CILINDRADA OU SUPERIOR, CARTER DE LIGA DE MAGNÉSIO. MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA 5 REFRIGERADO A AR, 54 CILINDRADA OU SUPE Riscadeira Pisos Profissional Cortador 115cm Quando se trata de cortar pisos cerâmicos e porcelanatos, a precisão é fundamental. Apresentamos o Cortador Master 115 da Cortag, o seu parceiro profissional para alcançarcortes impecáveis com facilidade e rapidez.CARACTERÍTICAS: Possui Limitador lateral para cortes retos e diagonais precisos Apoio para o piso em espuma técnica Base em chapa de aço carbono com	2A02E0-000 Certificaçã vatts 820 watts Potência fartelete Perfurador GBI Não Funciona a bateria o 0 06112A02E0-000 Núm 5.8 x 10 centímetros TOYAMA 4 CC OU SUPERIOR, CRIOR,CARTER DE LIG	o Material Meta máxima 820 W H 2-24, 1 mani pu pilha? Não P nero do modelo (UND COM SABRE I GA DE MAGNÉ UNID	Desenho ou estan /att Quantidade po ual de instruções, eso 2,8 Quilogram 06112A02E0-000 I 6.0 DE 18' - TIPO: M SIO. SMARCK OREIRA	npa 220 v Tipo d r pacote 1 Núme 1 Limitador de as Comprimento Dimensões do pro 1.372,00 IONOCILINDRI 1.322,00 Assin BISM VASC DN: c	e fonte de energia ero de produtos 1 e profundidade, 1 39,7 centímetros oduto 39,7 x 8,2 x 8.232,00 CO, 2 TEMPOS, 3.966,00 ando de forma digita ARCK MOREIRA RAM ONCELOS:31828146 =BR, o=ICP-Brasil, o
	24 MillimetersDetalhes técnica Número da Peça 0611 Elétrico com fio Voltagem 220 Volts Potência em w Velocidade 950 RPM Componentes incluídos 1 M Empunhadeira Auxiliar, 1 maleta Baterias inclusas? I Largura 8,2 centímetros Altura 21 centímetros Modelo 21 cm; 2,8 quilogramas Dimensões do pacote 39.8 x 3 MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA 54 CC OU SUPERIOR, COM SABRE DE 18' - TIPO: MONOCILINDRICO, 2 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, 54 CILINDRADA OU SUPERIOR, CARTER DE LIGA DE MAGNÉSIO. MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA 5 REFRIGERADO A AR, 54 CILINDRADA OU SUPE Riscadeira Pisos Profissional Cortador 115cm Quando se trata de cortar pisos cerâmicos e porcelanatos, a precisão é fundamental. Apresentamos o Cortador Master 115 da Cortag, o seu parceiro profissional para alcançarcortes impecáveis com facilidade e rapidez.CARACTERÍTICAS: Possui Limitador lateral para cortes retos e diagonais precisos Apoio para o piso em espuma técnica Base em chapa de aço carbono com pintura eletrostática em pó Guias em aco niquelado	2A02E0-000 Certificaçã vatts 820 watts Potência fartelete Perfurador GBI Não Funciona a bateria o 0 06112A02E0-000 Núm 5.8 x 10 centímetros TOYAMA 4 CC OU SUPERIOR, CRIOR,CARTER DE LIG	o Material Meta máxima 820 W H 2-24, 1 mani ou pilha? Não P tero do modelo (UND COM SABRE 1 GA DE MAGNÉ UNID	Desenho ou estant/att Quantidade po ual de instruções, eso 2,8 Quilogram 06112A02E0-000 I	npa 220 v Tipo d r pacote 1 Núme 1 Limitador de as Comprimento Dimensões do pro 1.372,00 CONOCILINDRI 1.322,00 Assin BISM VASC DN: SOLU Eletro	e fonte de energia ero de produtos 1 e profundidade, 1 39,7 centímetros oduto 39,7 x 8,2 x 8.232,00 CO, 2 TEMPOS, 3.966,00 ado de forma digita ARCK MOREIRA RAM ONCELOS:31828144 esBR, o=ICP-Brasil, o offi Multipla v5, ou=R onica, ou=Certificade
	24 MillimetersDetalhes técnica Número da Peça 0611 Elétrico com fio Voltagem 220 Volts Potência em w Velocidade 950 RPM Componentes incluídos 1 M Empunhadeira Auxiliar, 1 maleta Baterias inclusas? I Largura 8,2 centímetros Altura 21 centímetros Modele 21 cm; 2,8 quilogramas Dimensões do pacote 39.8 x 3 MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA 54 CC OU SUPERIOR, COM SABRE DE 18' - TIPO: MONOCILINDRICO, 2 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, 54 CILINDRADA OU SUPERIOR, CARTER DE LIGA DE MAGNÉSIO. MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA 5 REFRIGERADO A AR, 54 CILINDRADA OU SUPE Riscadeira Pisos Profissional Cortador 115cm Quando se trata de cortar pisos cerâmicos e porcelanatos, a precisão é fundamental. Apresentamos o Cortador Master 115 da Cortag, o seu parceiro profissional para alcançarcortes impecáveis com facilidade e rapidez.CARACTERÍTICAS: Possui Limitador lateral para cortes retos e diagonais precisos Apoio para o piso em espuma técnica Base em chapa de aço carbono com pintura eletrostática em pó	2A02E0-000 Certificaçã vatts 820 watts Potência fartelete Perfurador GBI Não Funciona a bateria o 0 06112A02E0-000 Núm 5.8 x 10 centímetros TOYAMA 4 CC OU SUPERIOR, CRIOR,CARTER DE LIG	o Material Meta máxima 820 W H 2-24, 1 mani ou pilha? Não P tero do modelo (UND COM SABRE 1 GA DE MAGNÉ UNID	Desenho ou estan /att Quantidade po ual de instruções, eso 2,8 Quilogram 06112A02E0-000 I 6.0 DE 18' - TIPO: M SIO. SMARCK OREIRA	npa 220 v Tipo d r pacote 1 Núme 1 Limitador de as Comprimento Dimensões do pro 1.372,00 IONOCILINDRI 1.322,00 Assin BISM VASC DN: SOLL Eletre COS cn=8	e fonte de energia ero de produtos 1 e profundidade, 1 39,7 centímetros oduto 39,7 x 8,2 x 8.232,00 CO, 2 TEMPOS, 3.966,00 ado de forma digita ARCK MOREIRA RAM ONCELOS:31828140 =BR, o=ICP-Brasil, o ITI Multipla v5, ou=R







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

	Máximo de Corte Diagonal: 81 Cm x 81 Cm Máximo Comprimento de Corte 115 Cm Espessura Máxima Suportado 12mmTAMANHO DO CORATDOR Comprimento Total: 1365cm Largura: 22cm Altura: 14cm Peso: 14,100kg Riscadeira Pisos Profissional Cortador 115cm Quando Cortador Master 115 da Cortag, o seu parceiro profis Limitador lateral para cortes retos e diagonais preci	sional para alcançarcor	tes impecáveis co	om facilidade e rap	idez.CARACTE	RÍTICAS: Possui
	eletrostática em pó Guias em aço niquelado Possuen injetado Acompanha Rodel Cortag Ref.61600 TIPOS I 115 Cm Espessura Máxima Suportado 12mmTAMA 14,100kg	DES CORTES: Máxim	o de Corte Diago	nal: 81 Cm x 81 Ci	m Máximo Com	orimento de Corte
62	ROÇADEIRA MOTOR QUATRO TEMPOS, OHC, MONOCILINDRICO, PO IENCIA MÁXIMA / ROTAÇÃO (CV/RPM) 1,6 / 7000. 35,8 CILINDRADA (CM3), TORQUE MÁXIMO EIXO PTO (KGF.M/RPM), 0,19 / 5000, SIS IEMA DE PARTIDA: MANUAL (RETRÁTIL); GASOLINA COMUM; SIS I'EMA DE ARREFECIMENTO AR FORÇADO, SIS [EMA DE LUBRIFICAÇÃO POR SALPICO E VAPORIZAÇÃO POR BOMBEAMENTO, EIXO RÍGIDO, CONTROLE GUIDÃO TIPO U; DIMENSÕES CXLX A (MILÍMETROS): 1.928 X 640 X457.	TOYAMA	UND	6.0	2.789,00	16.734,00
	ROÇADEIRA MOTOR QUATRO TEMPOS, OHC, CILINDRADA (CM3), TORQUE MÁXIMO EIXO GASOLINA COMUM; SIS I'EMA DE ARREFI VAPORIZAÇÃO POR BOMBEAMENTO, EIXO RÍ 640 X457.	PTO (KGF.M/RPM), ECIMENTO AR FO	0,19 / 5000, SIS RÇADO, SIS [1	S IEMA DE PAR EMA DE LUBR	TIDA: MANUA RIFICAÇÃO PO	AL (RETRÁTIL); DR SALPICO E
63	SERRA CIRCULAR 165MM A BATERIA 18V COM 02 BATERIAS 18V, 01 CARREGADOR RÁPIDO, CHAVE ALLEN GUIA E MALETA COM FREIO INSTANTÂNEO; ILUMINAÇÃO DE TRABALHO; CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE: 90°: 0 - 57MM / 45°: 0 - 40MM / 50°: 0 - 36MM; ROTAÇÕES POR MINUTO: 3,700; DIÂMETRO DO DISCO: 165MM (6-1/2"); DIMENSÕES (C X L X A): 347 X 202 X 228MM; PESO: 3,2KG. BATERIA: 18V. APLICAÇÃO: MADEIRA, ALUMÍNIO. ACOMPANHA: 02 BATERIAS, 01 CARREGADOR RÁPIDO, 01 LÂMINA DA SERRA, 01 GUIA RETA, 01 CHAVE ALLEN, 01 MALETA. MODELO DE REFERÊNCIA: SERRA CIRCULAR 165 MM 18V COM CARREGADOR E BATERIA MAKITADSS610RFE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	воѕсн	UND	6.0	2.435,00	14.610,00
	SERRA CIRCULAR 165MM A BATERIA 18V COM COM FREIO INSTANTÂNEO; ILUMINAÇÃO DE 1 : 0 - 36MM; ROTAÇÕES POR MINUTO: 3.700; DIÂ PESO: 3,2KG. BATERIA: 18V. APLICAÇÃO: MA LÂMINA DA SERRA, 01 GUIA RETA, 01 CHAVE COM CARREGADOR E BATERIA MAKITA-DSS6	RABALHO; CAPACI METRO DO DISCO: DEIRA, ALUMÍNIO. ALLEN, 01 MALETA	DADE MÁXIMA 165MM (6-1/2"); ACOMPANHA: A. MODELO DE	A DE CORTE: 90° DIMENSÕES (C 02 BATERIAS, C REFERÊNCIA: SI	: 0 - 57MM / 45° X L X A): 347 Z 01 CARREGAD	': 0 - 40MM / 50° K 202 X 228MM; OR RÁPIDO, 01
128	CARRINHO DE COMPRAS PARA CONDOMÍNIO 140L. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO, COM BORRACHA DE PROTEÇÃO NA BORDA SUPERIOR, COM CANTOS ARREDONDADOS PARA MELHOR MANIPULAÇÃO DO CARRINHO. ACOMPANHA 2 RODAS GIRATÓRIAS 4", 2 RODAS 5" DE PVC E KIT DE PARAFUSOS E PORCAS PARA A FIXAÇÃO DO CESTO NA BASE, CAPACIDADE: 140L. MEDIDA: 950MM (ALTURA) X 540MM (LARGURA) X	ATI	UND	DE	A RAMOS ICELOS:31	Assinado de forma digital por BISMARCK MOREIRA RAMOS D VASCONCELOS:31828140368 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=Renov Eletronica, ou=Certificado Digou=Certificado PF A1, cn=BISM MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS:31828140368







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

	870MM (PROFUNDIDADE)					
	CARRINHO DE COMPRAS PARA CONDOMÍNI	O 140L. CONFECCION	NADO EM AÇO (CARBONO SA	E 1020 GALVAN	IIZADO, COM
	BORRACHA DE PROTEÇÃO NA BORDA SUI	PERIOR, COM CANTO	OS ARREDONDA	DOS PARA M	ELHOR MANIP	ULAÇÃO DO
	CARRINHO. ACOMPANHA 2 RODAS GIRATÓRI	AS 4", 2 RODAS 5" DE	PVC E KIT DE PA	RAFUSOS E P	ORCAS PARA A	FIXAÇÃO DO
	CESTO NA BASE. CAPACIDADE: 140L. MEDIDA					2.7
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
129	CARRINHO PARA TRANSPORTAR CAIXAS E CARGAS - CAPAC. 180KG, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO; DIÂMETRO DO TUBO 1" ''APOL, ESPESSURA 1,2MM; EIXO COM DIÂMETRO DE 1"POL X 1,5 ESP; RODAS DE AÇO CARBONO; PNEUS E CÂMARAS - MODELO 3.25-8 (13X3); ARO COM BUCHA PLÁSTICA; ALTURA: 1,2M BASE	CLTFER	UND	4.0	1.764,00	7.056,0
	30CM X 35CM			and Arthur Control		
	CARRINHO PARA TRANSPORTAR CAIXAS E					
	DIÂMETRO DO TUBO 1" 4POL, ESPESSURA 1	,2MM; EIXO COM DI	ÂMETRO DE 1"P	OL X 1,5 ESP;	RODAS DE AÇ	O CARBONO
	PNEUS E CÂMARAS - MODELO 3.25-8 (13X3); A	RO COM BUCHA PLÁS	STICA; ALTURA:	1,2M BASE 300	CM X 35CM	
	•					
	CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA: CHAPA AÇO, MATERIAL CHASSI: TUDO AÇO, POSSUI PROPRIEDADES ESPECIAIS COM ESTAMPAGEM, MATERIAL PÉS: CHAPA AÇO REPUXADA, MATERIAL TRAVESSA: CHAPA AÇO, TIPO TRAVESSA:		UND	8.0	1.122,00	8.976,00
140	SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, MATERIAL EIXO: AÇO, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO: AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA: AÇO, QUANTIDADE RODA: 1, TIPO RODA: PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA: 80/90 LITROS,	CLTFER	OND	8.0		
140	MATERIAL EIXO: AÇO, MÁTERIAL ARRUELA FIXAÇÃO: AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA: ÁÇO, QUANTIDADE RODA: 1, TIPO RODA: PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA: 80/90 LITROS, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA	CLTFER	UND	8.0		
140	MATERIAL EIXO: AÇO, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO: AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA: ÁÇO, QUANTIDADE RODA: 1, TIPO RODA: PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA: 80/90 LITROS, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA - EXTRA FORTE.			the physical control of the control	ODDIEDANES ESSA	
140	MATERIAL EIXO: AÇO, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO: AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA: ÁÇO, QUANTIDADE RODA: 1, TIPO RODA: PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA: 80/90 LITROS, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA - EXTRA FORTE. CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA: CHA	PA AÇO, MATERIAL C	HASSI: TUDO AÇ	O, POSSUI PRO		PECIAIS CON
140	MATERIAL EIXO: AÇO, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO: AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA: ÁÇO, QUANTIDADE RODA: 1, TIPO RODA: PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA: 80/90 LITROS, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA - EXTRA FORTE. CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA: CHAL ESTAMPAGEM, MATERIAL PÉS: CHAPA AÇO	PA AÇO, MATERIAL C D REPUXADA, MATER	HASSI: TUDO AÇ	O, POSSUI PRO CHAPA AÇO	TIPO TRAVES	PECIAIS CON SA: SUPORTI
140	MATERIAL EIXO: AÇO, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO: AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA: ÁÇO, QUANTIDADE RODA: 1, TIPO RODA: PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA: 80/90 LITROS, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA - EXTRA FORTE. CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA: CHAL ESTAMPAGEM, MATERIAL PÉS: CHAPA AÇO DIANTEIRO CAÇAMBA, MATERIAL EIXO: //	PA AÇO, MATERIAL C D REPUXADA, MATER AÇO, MATERIAL AR	HASSI: TUDO AÇ RIAL TRAVESSA: RUELA FIXAÇÂ	CO, POSSUI PRO CHAPA AÇO O: AÇO, MA	, TIPO TRAVES: TERIAL BRAÇA	PECIAIS CON SA: SUPORTI DEIRA: AÇO
140	MATERIAL EIXO: AÇO, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO: AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA: ÁÇO, QUANTIDADE RODA: 1, TIPO RODA: PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA: 80/90 LITROS, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA - EXTRA FORTE. CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA: CHAL ESTAMPAGEM, MATERIAL PÉS: CHAPA AÇO	PA AÇO, MATERIAL C D REPUXADA, MATER AÇO, MATERIAL AR U COM CÂMARA,	HASSI: TUDO AÇ RIAL TRAVESSA: RUELA FIXAÇÂ	CO, POSSUI PRO CHAPA AÇO O: AÇO, MA	, TIPO TRAVES: TERIAL BRAÇA	PECIAIS CON SA: SUPORTI DEIRA: AÇC
140	MATERIAL EIXO: AÇO, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO: AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA: ÁÇO, QUANTIDADE RODA: 1, TIPO RODA: PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA: 80/90 LITROS, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA - EXTRA FORTE. CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA: CHAL ESTAMPAGEM, MATERIAL PÉS: CHAPA AÇO DIANTEIRO CAÇAMBA, MATERIAL EIXO: / QUANTIDADE RODA: 1, TIPO RODA: PNE	PA AÇO, MATERIAL C D REPUXADA, MATER AÇO, MATERIAL AR U COM CÂMARA,	HASSI: TUDO AÇ RIAL TRAVESSA: RUELA FIXAÇÂ	CO, POSSUI PRO CHAPA AÇO O: AÇO, MA	, TIPO TRAVES: TERIAL BRAÇA	PECIAIS COM SA: SUPORTE DEIRA: AÇO
140	MATERIAL EIXO: AÇO, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO: AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA: ÁÇO, QUANTIDADE RODA: 1, TIPO RODA: PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA: 80/90 LITROS, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA - EXTRA FORTE. CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA: CHAL ESTAMPAGEM, MATERIAL PÉS: CHAPA AÇO DIANTEIRO CAÇAMBA, MATERIAL EIXO: / QUANTIDADE RODA: 1, TIPO RODA: PNE SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA - EX	PA AÇO, MATERIAL C D REPUXADA, MATER AÇO, MATERIAL AR U COM CÂMARA,	HASSI: TUDO AÇ RIAL TRAVESSA: RUELA FIXAÇÂ	CO, POSSUI PRO CHAPA AÇO O: AÇO, MA	, TIPO TRAVES: TERIAL BRAÇA	PECIAIS CON SA: SUPORTI DEIRA: AÇO

BISMARCK MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS:318281 40368

Assinado de forma digital por BISANARCIX MORE RAMOS DE VASCONCELDS: HIZAT 40368 DN: c-68, c-4CP-8:sas.l. cu=AC SOLUTI Multipla cu=Renovacao Eletronica, cu=Certificado Digit ci=Certificado PF A1. cn=BISANARCIX MORERA TRAMOS BE VASCONCELDS: HIZAT 40368 DEGRE 2018 A1 DE 1651 SA 1036 A1

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o(a) CONS P DE SAÚDE INTERF DO VALE DO CURU.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
- 4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
- 4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n° 14.133, de 2021; e







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARĖS; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJĖ- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

- 4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
- 4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
- 4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
- 4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
- 4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
- 4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado.

Dos limites para as adesões

- 4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
- 4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
- 4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médicohospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.6.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E **CADASTRO RESERVA**

- 5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade créditos de

RAMOS DE

BISMARCK MOREIRA Assinado de forma digital por BISMARCK MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS:31828140368 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI VASCONCELOS:318

Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Dígital, ou=Certificado PF A







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apularės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São GONÇALO DO AMARANTE; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

- 5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orcamentários respectivos.
- 5.2. A contratação com os licitantes registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
- 5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
- 5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no edital de licitação e se obrigar nos limites dela;
 - 5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que:
- 5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
 - 5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.
- 5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata.
- 5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- 5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no edital de licitação; e
- 5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
- 5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 5.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições BISMARCK MOREIRA

 RAMOS DE

 VASCONCELOS:31828 10368

 Discharce por lettronica, outcome control of the control o







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçalo do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

- 5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
- 5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no edital de licitação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do edital de licitação, poderá:
- 5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
- 6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

BISMARCK MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS:3182 8140368

Assinado de forma digital por BISMARCK MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS-31828 140368 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla VS, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PA 1, cn=BISMARCK MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS-31828140368 Dados: 2024.11.05 16:14.25 -03'00'







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

APUIARES; CAUCAIA; GENERAL SAMPAIO; ITAPAJE- PENTECOSTE; PARACURU; PARAIPABA; SÃO GONÇALO DO AMARANTE; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

- 6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de licitação de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os precos registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
- 6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
- 6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

- 7.1. Na hipótese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
- 7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
- 7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
- 7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
- 7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133. de 2021.
- 7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
- 7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
- 7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
- 7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na

BISMARCK







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São GONÇALO DO AMARANTE; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

- 7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
- 7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preco registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
- 7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de precos poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
- 8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:
 - 8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante;
- 8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- 8.4. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
- 9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
 - 9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo

27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

BISMARCK MOREIRA RAMOS Assinado de forma digital por BISMARCK MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS:31828140368
DE

VASCONCELOS:3182814036

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v S, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado Pi A1, cn=BISMARCK MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS:31828140368

Dados: 2024.11.05 16:13:47 -03:00







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apularės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São GONÇALO DO AMARANTE; SÃO LUIS DO CURU - TEJUÇUOCA

- 9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133. de 2021.
- 9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
 - 9.4.1. Por razão de interesse público;
 - 9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- 9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

- 10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital de licitação.
- 10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
- 10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
- 10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

BISMARCK MOREIRA MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS: 318281 40368 RAMOS DE VASCONCELOS:3182 Multipla v5, ou=Renovacao Fletronica, ou-Certificado Digital, ou-Certificado PF A1, cn=BISMARCK MOREIRA RAMOS DE 8140368

Assinado de forma digital por BISMARCK DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI VASCONCELOS:31828140368 Dados: 2024.11.05 16:13:30 -03'00'







CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Apuiarės; Caucaia; General Sampaio; Itapajė- Pentecoste; Paracuru; Paraipaba; São Gonçaio do Amarante; São Luis do Curu - Tejuçuoca

- 11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I DO EDITAL.
- 11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

CAUCAIA/CE, 28 de outubro de 2024

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS:5440418539

Assitudo de forma digital por PERNANDO HENERQUE GORSCH BASTIOS S-MORIES 1911 DEL CHOR, CHECH ÉTAIL DUMS FORMERIA DE SECOLES FORMADO DELSE - PER, COUNTRE C- CP AL, CONTEN SEAS CONTENEDO E COURSCHEAG (CHECHARDO) E GOERSCHEAG (CNESSANDE)

CONS P DE SAÚDE INTERF DO VALE DO CURU CNPJ/MF Nº 12.768.835/0001-75 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS Representante legal do órgão gerenciador

BISMARCK MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS:31828140368

Assinado de forma digital por BISMARCK MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS:31828140368

DN: C=BR, 0=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=BISMARCK MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS:31828140368 Dados: 2024.11.05 16:13:03 -03'00'

B K R EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/MF Nº 41.388.091/0001-61
BISMARCK MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS
Representante legal do fornecedor registrado