

FORTALEZA (CE) - 18 DE SETEMBRO DE 2024.  
PROPOSTA DE PREÇOS - ADEQUADA

AO(A) PREGOEIRO(A) DO,  
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 005.2024-PE  
DATA E HORA DE ABERTURA: 18 DE SETEMBRO DE 2024 ÀS 09:30HS  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (COPA, ELETRODOMÉSTICOS, JARDINAGEM, TECNOLOGIA, ODONTOLÓGICO ELETRÔNICO, MÓVEIS, REFRIGERAÇÃO, HOSPITALAR E DEMAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES, CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CAUCAIA E SÃO GONÇALO DO AMARANTE) E POLICLÍNICA REGIONAL DR. JOSÉ CORREA SALES, ADMINISTRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 20.365.863/0001-70 | IE: 06.338.610-10  
ENDEREÇO: RUA JOÃO TOMÉ, 486 - MONTE CASTELO - FORTALEZA - CE | CEP. 60.325-220  
TELEFONE: (85) 3017-4769 | (85) 99642-4201  
BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 1218-1 | CONTA: 55057-4

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005.2024-PE CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (COPA, ELETRODOMÉSTICOS, JARDINAGEM, TECNOLOGIA, ODONTOLÓGICO, ELETRÔNICO, MÓVEIS, REFRIGERAÇÃO HOSPITALAR E DEMAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES, CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CAUCAIA E SÃO GONÇALO DO AMARANTE) E POLICLÍNICA REGIONAL DR. JOSÉ CORREA SALES, ADMINISTRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATC IMPEDITIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

| LOTE 06 - MATERIAL DE INFORMÁTICA |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                |               |
|-----------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| ITEM                              | UNID.   | QUANT | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MARCA     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
| 23                                | UNIDADE | 60    | CÂMERA DO TIPO BULLET, SENSOR: 1/2.8" 2 MEGAPIXEL CMOS; PIXELS EFETIVOS: 1920 (H) X 1080 (V); LINHAS HORIZONTAIS: 1920 (H); RESOLUÇÃO REAL: FULL HD (1080P) / ANALÓGICO (600TVL); LENTE: 3,6 MM; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 98°; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 51°; ALCANCE IR: 20M; IR INTELIGENTE: SIM (AJUSTÁVEL); QUANTIDADE DE LEDS: 2; COMPRIMENTO DE ONDA LED IR: 850NM; FORMATO DO VÍDEO: NTSC; PROTOCOLOS DE VÍDEO: HDCVI / AHD-H / HDTV (V2.0) / ANALÓGICO (CVBS); MUDANÇA DE PROTOCOLO: MENU OSD / VHD CONTROL; RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: ≥65 DB; SENSIBILIDADE: 0.04 LUX / F1.85 (AGC ON), 0 LUX IR ON; VELOCIDADE DO OBTURADOR: 1/30 A 1/100000S; SINCRONISMO: INTERNO; ÍRIS: ELETRÔNICA; DAY & NIGHT: AUTOMÁTICO (AJUSTÁVEL); COLORIDO, P&B; TROCA AUTOMÁTICA DO FILTRO (ICR): SIM; CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO (AGC): ON; COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC): ON / OFF; HIGH LIGHT COMPENSATION (HLC): AJUSTÁVEL; WIDE DYNAMIC RANGE (DWR): AJUSTÁVEL; BALANÇO DE BRANCO: AUTOMÁTICO / AJUSTÁVEL; MODO DE IMAGEM: PADRÃO / SUAVE / VIVO; AJUSTE DE IMAGEM: NITIDEZ / BRILHO / CONTRASTE / SATURAÇÃO / CROMA / GAMMA / 2DNR; FUNÇÃO ESPELHO: ROTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL; IDIOMAS DO MENU OSD: PORTUGUÊS / INGLÊS; MÁSCARA DE PRIVACIDADE: ON/ OFF (8 ÁREAS PROGRAMÁVEIS); REDUÇÃO DIGITAL DE RUÍDO (DNR): 2D AJUSTÁVEL; SAÍDA DE VÍDEO: 75 Ω BNC FÊMEA; ALIMENTAÇÃO: CONECTOR P4 FÊMEA; CONSUMO MÁXIMO DE CORRENTE: 190 M; CONSUMO MÁXIMO DE POTÊNCIA: 2,28 W; TENSÃO: 12 VDC; RANGE DE TENSÃO 30% (8,4 ~ 15,6VDC); PROTEÇÃO ANTISURTO: 15 KV (VÍDEO E ALIMENTAÇÃO); TIPO CASE / MATERIAL: BULLET / PLÁSTICO; LOCAL DE INSTALAÇÃO: INTERNO E EXTERNO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. | HIKVISION | R\$ 230,37     | R\$ 13.822,20 |


PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 20.365.863/0001-70  
CGF: 06.338610-0  
contato@profissadistribuidora.com.br

R. JOÃO TOMÉ, 486  
MONTE CASTELO | FORTALEZA - CE  
CEP: 60.325-220  
(85) 3017.4769




# Profissa<sup>®</sup>

Distribuidora




|    |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |          |     |           |
|----|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----|-----------|
| 24 | UNIDADE | 4  | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 20.1 – MONITOR/DISPLAY 3.0" - LCD TFT - CLEAR PHOTO LCD - 460K DOTS. RESOLUÇÃO EM MEGAPIXELS (MP) 20.1MP. MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES DE MEMÓRIA. CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEIS SD. SENSOR SUPER HAD CCD. ZOOM ÓPTICO 35X. ZOOM DIGITAL 70X. LENTES FIXAS. ALCANCE DO FLASH ISO AUTO: APROX. 0.4 - APROX. 6.8M. ALIMENTAÇÃO: TIPO DE BATERIA, 4 PILHAS AA. RECURSOS DE VÍDEO: HD (1280 X 720 FINE) / HD (1280 X 720 STANDARD) / VGA (640 X 480). MODOS DE CENA: 11 MODOS DISPONÍVEIS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CÂMERA (1); PILHAS ALCALINAS AA (4); CABO USB; ALÇA PARA TRANSPORTE; TAMPA DALENTE OBJETIVA; CORDÃO PARA A TAMP DALENTE; CARTÃO DE MEMÓRIA 8GB. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANON   | R\$ | 4.997,20 | R\$ | 19.988,80 |
| 28 | UNIDADE | 4  | IMPRESSORA DIGITAL LED/LASER COLORIDA FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO; TECNOLOGIA HD COLOR LED COM PAINEL TOUCHSCREEN DE NO MÍNIMO 7 POLEGADAS; USO DE TONER; MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 1GB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 6000 X 600 DPI (ÓTICA); 19.200 X 19.200 DPI (INTERPOLADA); RESOLUÇÃO DA CÓPIA: ATÉ 600 X 600 DPI; DIGITALIZAÇÃO PARA: CIFS, FTP, HTTP, MEMÓRIA USB, EMAIL, PC LOCAL, PC REMOTO; INTERFACES: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000 BASE-T GIGABIT E USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, 2 USB HOST, WI-FI OPCIONAL 802.11A/B/G/N; FORMATOS SUPORTADOS: BANDEJA 1: A4/CARTA, A5, A6, B5, B6 (DESDE 105~216MM DE LARGURA ATÉ 148~356 MM DE COMPRIMENTO)   BANDEJA 2/3 (OPCIONAL): A4, A5, B5   BANDEJA FRONTAL: A4, A5, A6, B4, B5, B6. FORMATOS PERSONALIZADOS: LARGURA 64~216 MM, COMPRIMENTO 90X1320 MM, ENVELOPES C5, DL, COM-9, COM-10, CARTÕES DE 3X5 (75X125MM)   FRENTE E VERSO: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6; TEMPO DE AQUECIMENTO: APROXIMADAMENTE 60 SEGUNDOS AO LIGAR E 35 SEGUNDOS DO MODO DE ECONOMIA; ENERGIA: MONOFÁSICA DE 120 V AC +/- 10%, FREQUÊNCIA 50/60 HZ +/- 2% - PLUGUE 10A PADRÃO ISO/NBR 14136; PROCESSADOR DE ATÉ 667 MHZ; CAPACIDADE DE ATÉ 1440 FOLHAS; IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. | CANON   | R\$ | 8.094,37 | R\$ | 32.377,48 |
| 29 | UNIDADE | 30 | IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, TECNOLOGIA DIGITAL LD; VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO: 47 PPM; VELOCIDADE FRENTE E VERSO: 20 PPM (CARTA/A4); PROCESSADOR: 667 MHZ; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPI; PROTOCOLOS: TCP/IPV4&V6, AIRPRINT, NETBIOS ATRAVÉS DE TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, BONJOUR, SMTP, POP3, SNMP V1&V3, SNT, IPP, IPPS, WSDPRINT, LLTD, IEEE802.1X, LPR, PORT9100, TELNET, FTP, IPSEC, WLAN802.11A/B/G/N COM PLACA WI-FI INSTALADA (OPCIONAL); INTERFACES PADRÃO: USB V2.0 DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET 10 / 100 / 1000 GIGABIT; VISOR DE LCD: 16 CARACTERES X 2 LINHAS; CAPACIDADE PADRÃO DE PAPEL: 630 FOLHAS (530 FOLHAS NA BANDEJA PRINCIPAL + 100 FOLHAS NA BANDEJA FRONTAL); TIPOS DE PAPEL: BANDEJA FRONTAL (86X140MM - 216X1321MM): A4, A5, A6, B5, CARTA, OFÍCIO, OFÍCIO 2, EXECUTIVO, ENVELOPES C6, C5, DL, COM-9, COM-10, MONARCH. BANDEJA PARÃO (100X148MM - 216X356MM): A4, A5, A6, B5, CARTA, OFÍCIO, OFÍCIO 2, EXECUTIVO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BROTHER | R\$ | 2.497,69 | R\$ | 74.930,70 |
| 30 | UNIDADE | 6  | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33PPM; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 300 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 128 MB MEMÓRIA; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100; POSSUI CICLO MENSAL MÍNIMO DE 30.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA MULTIUSO DE 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 35 FOLHAS; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; POSSUIR FUNÇÃO DE FAX DOM 33,6KBPS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. TENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BROTHER | R\$ | 2.187,00 | R\$ | 13.122,00 |



# Profissa

Distribuidora




|     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |     |          |     |            |
|-----|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|-----|------------|
| 31  | UNIDADE | 6  | IMPRESSORA NÃO FISCAL, IMPRIME TEXTOS, GRÁFICOS E CÓDIGOS DE BARRA. IMPRIME EM PAPEL COM LARGURA DE 50 A 82,3 MM. ATENDE O CONVÊNIO NFC-E NOS ESTADOS: RS, PR, RJ, SE, PB, DF, CE, MT, PA, RO, AM E AC. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VELOCIDADE DE IMPRESSÃO:150 MM/S VELOCIDADE DE AVANÇO DE PAPEL:52 LPS GUILHOTINA VIDA ÚTIL: 1,5 MILHÕES DE CORTES, PARA PAPEL DE 56 G/M² INTERFACE DE COMUNICAÇÃO INTERFACE PADRÃO: USB SEGUNDA INTERFACE OPCIONAL E MODULAR: SERIAL RS-232 E PARALELA ALIMENTAÇÃO:100 A 240 VAC (EXTERNA) @ 50 A 60 HZ TABELA DE CARACTERES:CODE 850 , CODE 860 E CODE 437 MÉTODO DE IMPRESSÃO:TÉRMIICO MODO DE IMPRESSÃO:NORMAL, EXPANDIDO NA HORIZONTAL, EXPANDIDO NA VERTICAL, EXPANDIDO NA VERTICAL E HORIZONTAL, ENFATIZADO, ITALICO, INVERTIDO, NEGRITO, SUBLINHADO, SOBRESCRITO, SUBSCRITO. DRIVERS E SOFTWARES: WINDOWS (2000, XP, 2003, VISTA, 7, 32 & 64 BITS, XP EMBEDDED, WEPOS), LINUX, SENSORES: FIM DE PAPEL, PRÓXIMO DO FIM DE PAPEL, TAMPA ABERTA VIDA ÚTIL DO MECANISMO DE IMPRESSÃO:160KM ACIONAMENTO DE GAVETA:1 CONECTOR RJ-12 COM CAPACIDADE DE CONEXÃO DE 2 GAVETAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EPSON     | R\$ | 817,83   | R\$ | 4.906,98   |
| 32  | UNIDADE | 8  | KIT MICROFONE SEM FIO –DUPLO - COR: PRETO; TIPO: CARDÍOIDE; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 20KHZ; SENSIBILIDADE: 102DBM; MODULAÇÃO: FM; RELAÇÃO S/N: >110DB; VOLTAGEM: BIVOLT; ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 792MHZ; CANAL: 16X2=32; DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 ~ 100M; DISTORÇÃO HARMÔNICA: =0,5%; FAIXA DINÂMICA: =110DB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) - SENSIBILIDADE: 102DBM; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: =110DB; REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA (PARA CADA MICROFONE); POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA: 12 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VOKAL     | R\$ | 507,00   | R\$ | 4.056,00   |
| 36  | UNIDADE | 5  | PROJETOR MULTIMÍDIA EMISSÃO DE LUZ COLORIDA: 5000 LUMENS WXGA – ESPECIFICAÇÕES: DATA SHOW MULTIMÍDIA TIPO PROJETOR; 16,7 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR; TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO LCD; POTÊNCIA DO AUTO FALANTE: 5W X 1; TELA: 4:3 / 16:9; LÂMPADA: LED; RESOLUÇÃO: WXGA – 1920 X 1080 FULL HD; CONEXÕES: 2X HDMI, AV INPUT (RCA), LINE OUT (P2), VGA E 2XUSB; CONTRASTE: 2000:1; TAMANHO DA PROJEÇÃO: ATÉ 170 POLEGADAS; AJUSTE DE FOCO: MANUAL; BIVOLT; ACOMPANHA ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO AV E MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GOLDENTEC | R\$ | 1.046,50 | R\$ | 5.232,50   |
| 39  | UNIDADE | 3  | Switch 24 Portas - 10/100/1000 RJ-45, 26 PORTAS DE PONTO DE REDE, Tecnologia Ethernet:Gigabit Ethernet, Tecnologia de rede:10/100/1000 Base-T/100Base-TX - RJ-45; Padrões de rede: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TP LINK   | R\$ | 923,00   | R\$ | 2.769,00   |
| 40  | UNIDADE | 4  | Switch, 8 portas, Tamanho do buffer: 2Mb, Fonte de alimentação externa: 100-240 V CA, 50 / 60Hz ,Indicador LED: Power System   Link, indicadores de velocidade e de actividade por porto construído em cada porta RJ-45, Plug and Play.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TP LINK   | R\$ | 223,60   | R\$ | 894,40     |
| 103 | UNIDADE | 11 | ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA DE 1000VA, COM NO MÍNIMO 05 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TS SHARA  | R\$ | 299,00   | R\$ | 3.289,00   |
| 104 | UNIDADE | 7  | Fonte estabilizada CFTV 12V 10A LINEAR: Fonte Chaveada 12V 10A possuindo chave de para regulagem mínima de tensão de saída; Incluindo blindagem externa; construído em material compatível para dispersar calor Tensão de entrada: 100V a 240V (Bivolt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INTELBRAS | R\$ | 62,50    | R\$ | 437,50     |
| 105 | UNIDADE | 65 | MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROFISSIONAL COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR I3 LGA 1151 COM 3.60 GHZ E NO MÍNIMO 6 MB DE CACHE; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS SSD (SOLID STATE DRIVE) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB ; TECNOLOGIA DE CONEXÃO SATA; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 8 (QUATRO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 32 (TRINTA E DOIS) GBYTE; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO; POSSUIR NO MÍNIMO 8 (OITO) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 06 (SEIS) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI; DUAS PS/2, UMA RJ-45; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS),COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 150 W; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTEIS ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0 E ANILHA PARA CADEADO; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE “Ç”; POSSUIR MOUSE ÓTICO, 2 BOTÕES, COM SCROLL, COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 10 INSTALADA, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. | GOLDENTEC | R\$ | 2.163,43 | R\$ | 140.622,95 |




# Profissa

Distribuidora



|     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |     |          |     |           |
|-----|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|-----|-----------|
| 106 | UNIDADE | 21 | MICROCOMPUTADOR MEDIO PORTE: PROCESSADOR OCTA-CORE; 2.9 GHZ ATÉ 4.8 GHZ E NO MÍNIMO CACHE DE 16MB; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS SSD (SOLID STATE DRIVE) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 TB ; TECNOLOGIA DE CONEXÃO SATA; MEMÓRIA RAM TIPO MEMÓRIA DE 16GB (2X4GB), DDR4, 2666MHZ; COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; UMA UNIDADE LEITORA DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, CD-R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB; POSSUIR NO MÍNIMO 02 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR UMA PCIEXPRESS 1X, UMA PCIEXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); UMA RJ-45; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA MÍNIMA) DDR4, 2666MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MÍNIMO MICROSOFTWINDOWS 10 PROFISSIONAL INSTALADA; LICENÇA MICROSOFT OFFICE 365; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. | GOLDENTEC | R\$ | 3.250,00 | R\$ | 68.250,00 |
| 107 | UNIDADE | 43 | MODULO ISOLADOR: potência 300va; tensão de entrada bivolt(115v/220v); tensão de saída 115v; mínima tensão de trabalho 90a144v ( rede 115v),178a266 ( rede220v); 3 leds ( modo rede , baixa tensão, alta tensão); transformador isolador; nº de saída 4 tomadas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TS SHARA  | R\$ | 156,00   | R\$ | 6.708,00  |
| 108 | UNIDADE | 72 | MONITOR LED 18,5" MÍNIMO, TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1920X1080, 60 HZ; CONTRASTE: 5.000.000:1; BRILHO (CD/M²): 250; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED IPS FULL HD; POSSUIR CONEXÃO HDMI, VGA, DISPLAY PORT; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL (PIVOT 90 GRAUS) ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; COR: PRETO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 GREEN   | R\$ | 365,00   | R\$ | 26.280,00 |
| 110 | UNIDADE | 25 | NET TOP, PROCESSADOR: CORE I3; MEMORIA RAM: 4 GB DDR3, HD SSD: 120 GB; VIDEO INTEGRADO; ÁUDIO: INTEGRADO DE ALTA DEFINIÇÃO; REDE RJ45 INTEGRADA; PORTAS: 1XHDMI, 1X RJ-45, 2X USB 2.0, 1X USB 3.0, ÁUDIO: P2 (AUDIO 3,5MM), ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA: MICRO SD; FONTE: EXTREMA BIVOLT AUTOMÁTICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POSITIVO  | R\$ | 1.367,82 | R\$ | 34.195,50 |
| 111 | UNIDADE | 19 | NOBREAK POTÊNCIA REAL DE 2000VA; COM PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115V / 220V SAÍDA BIVOLT SELECIONÁVEL 115V / 220V EXPANSÃO DE AUTONOMIA COM CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO – EXP FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL – PWM CHAVE LIGA-DESLIGA TEMPORIZADA E MEMORIZADA LEDS NO INDICADORES VISUAIS (REDE E BATERIA) FUSÍVEL DE PROTEÇÃO EXTERNO ALARME SONORO MICROPROCESSADOR TRUE-RMS POTÊNCIA: 2000VA OUS SUPERIO; TENSÃO DE ENTRADA: 115V / 220V (AUTOMÁTICO) TENSÃO DE SAÍDA: 115V OU 220V (SELECIONÁVEL MANUALMENTE VIA CHAVE COMUTADORA) CONEXÃO DE ENTRADA: 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 ENGATE RÁPIDO PARA BATERIA(S) EXTERNA(S) QUANTIDADE DE TOMADAS: 8 TOMADAS 10A - NBR 14136 BATERIA(S): 4 BATERIAS INTERNAS DE 12V 7AH AUTONOMIA MÉDIA: 2:30 HORAS COMUNICAÇÃO INTELIGENTE: COM INTERFACE USB FREQUÊNCIA DE REDE: 50HZ OU 60HZ(+/-5%) COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA FATOR DE POTÊNCIA SAÍDA: 0,7 GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TS SHARA  | R\$ | 1.496,57 | R\$ | 28.434,83 |
| 112 | UNIDADE | 20 | NOBREAK POTENCIA: 700 VA; COM PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. CONDICIONAMENTO DA ENERGIA DA REDE: PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICOS E OUTRAS ANOMALIAS ELÉTRICAS. LEDS INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM O RÁPIDO ENTENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NO- BREAK. ALARME SONOROS: AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA. PROTEÇÃO CONTRA: CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA, TRANSIENTES NA REDE ELÉTRICA, TRANSIENTES NA COMUTAÇÃO, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; MICROPROCESSADO; POSSUIR CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE; POSSUIR NO MINIMO NO PAINEL TRASEIRO 6 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO NOBREAK; POSSUIR 2(DOIS) BATERIA INSTALADA DE 12 VCC 7AH; CONEXÃO PARA BATERIA EXTERNA DE 12V CC; COMPRIMENTO MINIMO DO CABO DE 1,3 METROS; SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA: 0,7; FREQUÊNCIA 60HZ; POTENCIA:700VA OU SUPERIOR. ENTRADA TRI VOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA:115V; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.                                                                                                                                                                                            | TS SHARA  | R\$ | 585,00   | R\$ | 11.700,00 |

|     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |               |                |
|-----|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 113 | UNIDADE | 19 | NOBREAK SENOIDAL 3200VA: COM PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. ; FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA; POTÊNCIA: 3200VA; TENSÃO DE ENTRADA: 115V / 220V (AUTOMÁTICO); TENSÃO DE SAÍDA: 115V OU 220V (SELECIONÁVEL MANUALMENTE VIA CHAVE COMUTADORA); FATOR DE POTÊNCIA SAÍDA: 0,7; QUANTIDADE DE TOMADAS: 6 TOMADAS 10A - NBR 14136; FORMA DA ONDA NO INVERSOR: SENOIDAL PURA; PAINEL EM PLÁSTICO ABS DE ALTO IMPACTO; COMPARTIMENTO PARA ACOMODAR 4 BATERIAS AUTOMOTIVAS 12V 45AH COM AUTONOMIA MÉDIA DE 32 HORAS; ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA INTEGRADOS; CHAVE LIGA-DESLIGA TEMPORIZADA E MEMORIZADA; LEDS – INDICADORES VISUAIS (REDE E BATERIA); POSSUIR CIRCUIT BREAKER (MINI DISJUNTOR REARMÁVEL); ALARME SONORO; ACIONAMENTO DO INVERSOR EM SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO OU SOBRECARGA; MEDIÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA EM TRUE-RMS; GARANTIA DE 1 ANO                                                                                                                | TS SHARA  | R\$ 4.051,49  | R\$ 76.978,31  |
| 114 | UNIDADE | 11 | NOBREAK SENOIDAL DE 6000VA : COM PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. ; FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA ON LINE DUPLA CONVERSÃO; POTÊNCIA: 6000VA; TENSÃO DE ENTRADA: 115V / 220V (AUTOMÁTICO); TENSÃO DE SAÍDA: 115V OU 220V ; FATOR DE POTÊNCIA SAÍDA: 0,8 A 1; QUANTIDADE DE TOMADAS: BARRA DE TERMINAIS + 8 TOMADAS; FORMA DA ONDA NO INVERSOR: SENOIDAL PURA; DISPLAY LCD COM BACK LIGHT; FUNÇÃO TRUE-RMS; COMPARTIMENTO PARA ACOMODAR 16 BATERIAS DE 7AH OU 9AH (INTERNAS) OU 16 BATERIAS DE 12AH A 220AH; BY-PASS AUTOMÁTICO E MANUAL VIA TECLADO; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, CONTRA DESCARGA PROFUNDA DAS BATERIAS, CONTRA SUB E SOBRE-TENSÃO, COM RETORNO AUTOMÁTICO E MANUAL, CONTRA SOBRE-AQUECIMENTO, COM ALARME E BY-PASS AUTOMÁTICOS, CONTRA VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA E DISTORÇÃO HARMÔNICA E CONTRA SURTOS DE TENSÃO; CONEXÃO POR BORNES PARA ENTRADA, SAÍDA E EXPANSÃO DE AUTONOMIA; GARANTIA DE 1 ANO                                 | TS SHARA  | R\$ 10.544,29 | R\$ 115.987,19 |
| 115 | UNIDADE | 13 | NOTEBOOK, PROCESSADOR I5 12ª GERAÇÃO; MEMÓRIA RAM 8 GB DDR4; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS SSD (SOLID STATE DRIVE) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 256 GB ; TECNOLOGIA DE CONEXÃO SATA; TELA 15.6" FULL HD; COM WEB CÂMERA; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTAS USB 3.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N TM E BLUETOOTH 4.0 LE; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; LEITOR DE CARTÃO SD, MS, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA 3000MAH INTEGRADA DE NO MÍNIMO 2 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO; SER ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1800 GRAMAS; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES. | POSITIVO  | R\$ 3.000,00  | R\$ 39.000,00  |
| 116 | UNIDADE | 10 | Roteador Wireless de 300Mbps com 3 antenas, Botão de Rede Wireless Liga/Desliga, Botão WPS / Reset, Botão Liga/Desliga; 3 Antenas Fixas Omnidirecionais de 3dBi; Taxa do Sinal: 11n: até 300Mbps (dinâmico), Segurança Wireless: WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK / WEP de 64/128/152-bits; Funções Wireless: Ativar/Desativar Radio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatísticas Wireless;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ARCHER    | R\$ 226,47    | R\$ 2.264,70   |
| 117 | UNIDADE | 6  | SCANNER DE MESA , CÓPIA FRENTE E VERSO, RESOLUÇÃO ÓTICA DE 600DPI, PÁGINA POR MINUTO 52IPM / 26PPM, CICLO DIÁRIO: 3000 PÁGINAS, TIPOS DE DOCUMENTO: CARTÃO DE PLÁSTICO, CARTÃO DE VISITA , PAPEL COMUM , CHEQUE, CONECTIVIDADE: USB 2.0, USB, PROFUNDIDADE DE CORES: 48 BITS INTERNA / 24 BITS EXTERNA, SOFTWARE: WINDOWS* 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA* (32/64- BIT), WINDOWS XP PROFESSIONAL X64, WINDOWS XP PROFESSIONAL, WINDOWS XP HOME EDITION MAC OS* X 10.8.X, 10.7.X, 10.6.X, 10.5.8 E COMPATIBILIDADE LINUX, CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: 50 FOLHAS, SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 7 , WINDOWS 8 , WINDOWS VISTA , WINDOWS XP, LINUX, ALIMENTAÇÃO: 110 V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BROTHER   | R\$ 3.142,09  | R\$ 18.852,54  |
| 118 | UNIDADE | 6  | TABLET - TELA 8" POLEGADAS RESOLUÇÃO DE 1280 X 800 PIXELS CÂMERA TRASEIRA DE 8MP CÂMERA FROANTA, DE 2MP 32GB DE MEMÓRIA INTERNA E 2GB RAM REPRODUÇÕES EM FULL HD BATERIA DE 5.100MAH ALTO – FALANTES DUPLOS PERMITE SOM 3D SUPORTE AO CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD DE ATÉ 512GB. SENSORES: ACELERÔMETRO, LUMINOSIDADE PROCESSADOR: QUAD-CORE DE 2,0 GHZ SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 9.0 (PIE) CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, USB, WI-FI, WI-FI DIRECT , 4G. TECNOLOGIA; WI-FI/4 G , CHAMADA DE VOZ , GSM COM MICROFONE FUNCIONA COMO CELULAR TIPO DE TELA CAPACITIVA BIVOLT GARANTIA DE 12 MESES CONEXÃO WIRELESS 802.11 A/B/G/N BLUETOOTH CONEXÃO FONE DE OUVIDO E CARTÃO DE MEMÓRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GOLDENTEC | R\$ 1.001,00  | R\$ 6.006,00   |
| 119 | UNIDADE | 5  | Teclado sem fio tipo padrão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GOLDENTEC | R\$ 104,00    | R\$ 520,00     |
| 120 | UNIDADE | 70 | Teclado USB, ABNT 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GOLDENTEC | R\$ 32,50     | R\$ 2.275,00   |



# Profissa

## Distribuidora



|                                                                                              |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |     |        |     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-----|----------------|
| 121                                                                                          | UNIDADE | 4  | TELA DE PROJEÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL, COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL, FORMATO QUADRADA 1:1 MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO E PÉ COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSEGURANDO MAIOR QUALIDADE E DURABILIDADE. ALTURA APROXIMADA DO TRIPÉ 1800 MM. | GOLDENTEC | R\$ | 585,00 | R\$ | 2.340,00       |
| 122                                                                                          | UNIDADE | 14 | Webcam, Interface: USB 2.0, Sensor de imagem: CMOS, Resolução de imagem: 1280x720, Captura de vídeo: 1280x720, Taxa de Frames: 30fps, Foco: Fixed focus from 0.3m to 1.5m, Compatibilidade: Windows7, Windows8, Windows Vista Windows XP (with Service Pack 2 (SP2) or higher).                                                                                                                                                                                                                                               | GOLDENTEC | R\$ | 75,60  | R\$ | 1.058,40       |
| VALOR TOTAL DO LOTE:                                                                         |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |     |        | R\$ | 757.299,98     |
| setecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |     |        |     |                |
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:                                                                    |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |     |        |     | R\$ 757.299,98 |
| setecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |     |        |     |                |

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

### DECLARAÇÃO

- DECLARO QUE O PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DO CERTAME.
- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM ESPECIAL AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;
- DECLARO QUE OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE E LUCRO.
- DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL CONSTATANTE DO ANEXO I.
- DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO E QUE NÃO SÃO, DE FORMA NENHUM, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.
- DECLARO QUE TEMOS O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAMOS E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.
- DECLARO QUE NOSSAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

PROFISSA DISTRIBUIDORA  
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 20.365.863/0001-70  
CGF: 06.338.610-0  
ENDEREÇO: RUA JOÃO TOMÉ, 486 - MONTE CASTELO CEP: 60325-220 FORTALEZA CE  
FONE: (85) 3017-4769 / (85) 99647-4201  
E-MAIL: contato@profissadistribuidora.com.br  
REPRESENTANTE: DAVI FERNANDES SOARES  
CPF: 019.037.263-01 RG: 2004009055910-SSP-CE

BANCO BRADESCO  
AGÊNCIA: 1234-3  
CONTA: 0090730-8

FORTALEZA (CE) - 18 DE SETEMBRO DE 2024.

DAVI  
FERNANDES  
SOARES:01903  
726301

Assinado de forma  
digital por DAVI  
FERNANDES  
SOARES:01903726301  
Dados: 2024.09.18  
12:17:37 -03'00'

PROFISSA DISTRIBUIDORA  
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 20.365.863/0001-70  
Davi Fernandes Soares  
CPF: 019.037.263-01/D. 2004.009.0559-10  
Titular Administrador

PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 20.365.863/0001-70  
CGF: 06.338610-0  
contato@profissadistribuidora.com.br

R. JOÃO TOMÉ, 486  
MONTE CASTELO | FORTALEZA - CE  
CEP: 60.325-220  
(85) 3017.4769

**PROPOSTA READEQUADA**

AO PREGOEIRO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - MICROREGIÃO DE CAUCAIA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024-PE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (COPA, ELETRODOMÉSTICOS, JARDINAGEM, TECNOLOGIA, ODONTOLÓGICO, ELETRÔNICO, MÓVEIS, REFRIGERAÇÃO, HOSPITALAR E DEMAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES, CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CAUCAIA E SÃO GONÇALO DO AMARANTE) E POLICLÍNICA REGIONAL DR. JOSÉ CORREIA SALES, ADMINISTRADA PELO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.

DATA DE ABERTURA: 18/09/2024 ÀS 09:30H

PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

| ITEM | UND | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | QTD | MARCA      | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)                        | VALOR TOTAL  | VALOR TOTAL (EXTENSO)                      |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 9    | UND | APARELHO TELEFÔNICO ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE TELEFONE COM FIO, 2 AJUSTES DE VOLUME, DISCAMAGEM: PULSO E TOM, TECLAS: REDISCAR, MUDO E FLASH, COMPOSTO DE 01 APARELHO DE TELEFONE, 01 MONO FONE, 01 CORDÃO ESPIRAL, 01 CORDÃO TELEFÔNICO, 01 MANUAL DO USUÁRIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6   | INTELBRAS  | RS 75,00       | SETENTA E CINCO REAIS                           | RS 450,00    | QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS             |
| 10   | UND | APRESENTADOR DE SLIDES SEM FIO, COM PONTEIRO A LASER VERMELHO, RECEPTOR SEM FIO PLUG-AND-PLAY, BOTÕES INTERNOS DE APRESENTAÇÃO DE SLIDES, ALCANCE EFICAZ DE QUINZE METROS COM TECNOLOGIA SEM FIO DE 2,4 GHZ, APONTADOR A LASER VERMELHO COM INDICADOR DE LED, PLUG-AND-PLAY, NÃO É NECESSÁRIO SOFTWARE, RECEPTOR ARMAZENÁVEL E ESTOJO PARA TRANSPORTE, INDICADOR DE ENERGIA DAS PILHAS, BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | C3TECH     | RS 129,00      | CENTO E VINTE E NOVE REAIS                      | RS 129,00    | CENTO E VINTE E NOVE REAIS                 |
| 16   | UND | CAFETEIRA INDUSTRIAL ELÉTRICA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FORMATO CILÍNDRICO, TAMPÃO E COPO MONOBLOCO COMPOSTO POR DEPOSITO EM AÇO INOX 304 COM CAPACIDADE DE CAFÉ 06 LITROS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, POTÊNCIA DE 1.300 A 1.500W, TERMOSTATO COM REGULAGEM DE TEMPERATURA, LÂMPADA PILOTO, DUAS TORNEIRAS PARA ÁGUA E CAFÉ, MOSTRADORES TRANSPARENTES DOS NÍVEIS DE ÁGUA E DE CAFÉ, TORNEIRA COM VISOR DE NÍVEL PARA ÁGUA E CAFÉ PÉS EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PONTEIRA DE BORRACHA (ANTIDERRAPANTE), ACOMPANHIA VARETA PARA LIMPEZA DAS TORNEIRAS GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA VIGENTE;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5   | MARCHESONI | RS 1.050,00    | MIL E CINQUENTA REAIS                           | RS 5.250,00  | CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS      |
| 18   | UND | MICRO-ONDAS TOTALMENTE EM AÇO INOX; CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 500W; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; EM AÇO INOX, PRATO GIRATÓRIO, ALIMENTAÇÃO 220 V/60HZ, ACOMPANHADA COM MANUAL DE OPERAÇÃO / INSTRUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA PEÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12  | PANASONIC  | RS 1.275,00    | MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS            | RS 15.300,00 | QUINZE MIL E TREZENTOS REAIS               |
| 19   | UND | PURIFICADOR DE ÁGUA; ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA 2,0 LITROS; VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 3.000 LITROS DE ÁGUA; SAÍDA DE ÁGUA DIRECIONÁVEL; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 2,2 LITRO/HORA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; TENSÃO: 220V-60HZ; COM FILTRO (1 COR BRANCA OU PRATA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7   | ESMALTEC   | RS 975,00      | NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS             | RS 6.825,00  | SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS |
| 21   | UND | HOMBA DE AR - DESCRIÇÃO: CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO, PLATAFORMA DE APOIO EM PLÁSTICO REFORÇADO, CABO TIPO "T", MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DA PRESSÃO/MANGUEIRA PLÁSTICA COM 60 CM E BICO, DIÂMETRO DO CORPO: 38 MM, MEDIDAS: COMPRIMENTO 132 MM - LARGURA 220 MM - ALTURA 600 MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6   | VONDER     | RS 127,50      | CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS | RS 765,00    | SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS        |
| 22   | UND | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETRACÚSTICA CANAL PARA IPHONES, MIXER UTILIZAÇÃO: AMPLIFICAÇÃO MULTITUO & MULTICONEXÕES COM CANAL DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER - COM CONTROLE REMOTO; POSSUIR ENTRADA USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELULAR E OUTROS; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM; POSSUIR ENTRADA ESPECÍFICA PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE; POSSUIR BATERIA INTERNA DE LÍTO RECARREGÁVEL COM DURABILIDADE DE ATÉ 300 MINUTOS ESTANDO LIGADA; POSSUIR RODINHAS E ALÇA PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDOS (HIGH/MID/HIGH) DE 12" COM 500W RMS PIEZOELETRICO E 1 SUPER TWEETER; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | 4   | MONDIAL    | RS 1.275,00    | MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS            | RS 5.100,00  | CINCO MIL E CEM REAIS                      |
| 25   | UND | CENTRAL TELEFÔNICA PABX 8 LINHAS E 32 RAMAIS; 2 SLOTS DE ACESSÓRIOS (CORREIO DE VOZ, MODEM E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | INTELBRAS  | RS             | QUATRO MIL E                                    | RS           | DEZOITO MIL REAIS                          |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |         |             |                                  |              |                                         |  |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--|
| 25 | UND | ETI : DTMF/FSK. CHAMADA DE EMERGÊNCIA. MÚSICA DE ESPERA (UMA FONTE EXTERNA E UMA INTERNA CONFIGURÁVEL), PROGRAMAÇÃO VIA PC PELA SERIAL (RS 232), USB OU PLACA ETHERNET. BLOQUEIO DE LIGAÇÕES A COBRAR. ACESSO ÀS FACILIDADES CPA. BILHETAGEM. RAMAL FAX. SIGA-ME (INTERNO E EXTERNO). CHEFE-SECRETARIA. GRUPOS DE RAMAIS. RETENÇÃO DE CHAMADAS. RAMAL ECONÔMICO. INTERFACE ETHERNET. INTERFACE MODEM. CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: 2 TRONCOS E 4 RAMAIS. CONFIGURAÇÃO MÁXIMA: 8 TRONCOS E 32 RAMAIS. ALCANCE DAS LINHAS: TRONCOS: 2000 OHMS. RAMAIS 1100 OHMS (INCLUINDO O TELEFONE). ALIMENTAÇÃO AC: ENTRADA AC: DE 90 VAC A 240 VAC - 50 OU 60 HZ FULL RANGE. ALIMENTAÇÃO DOS RAMAIS: -24 VDC E FREQUÊNCIA DE CAMPAINHA EM 25 HZ. DIMENSÕES: 343,5 X 233 X 111 MM. DISA: ATENDEADOR COM 08 CANAIS. IDENTIFICADOR DE CHAMADAS: IDENTIFICADOR DTMF/FSK PARA TODAS AS LINHAS. MODULARIDADE LINHAS ANALÓGICAS: 2 TRONCOS POR PLACA. MODULARIDADE RAMAIS ANALÓGICOS: 4 RAMAIS POR PLACA. MODULARIDADE RAMAIS DIGITAIS: 4 RAMAIS POR PLACAS. MODULARIDADE RAMAIS MISTOS: 1 RAMAL DIGITAL + 3 RAMAIS ANALÓGICOS. NA FALTA DE ENERGIA: LINHAS 1, 3 E 5 ACOPLADAS AUTOMATICAMENTE AOS RAMAIS 203, 207 E 211 RESPECTIVAMENTE. NUMERAÇÃO DOS RAMAIS: 200 A 231 (32 RAMAIS) OU PROGRAMÁVEL PARA QUALQUER NÚMERO. POTÊNCIA MÁXIMA: 40W. PROTEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO: USO DE MEMÓRIA FLASH. PROTEÇÃO ELÉTRICA: NOS TRONCOS, RAMAIS E NA ALIMENTAÇÃO AC CONTRA TRANSIENTES E OSCILAÇÕES NA REDE. QUANTIDADE DE TIS: 8. RELÓGIO DE TEMPO REAL. MANTÉM O HORÁRIO CORRETO PARA SERVIÇOS DE DESPERTADOR, HORA CERTA, BILHETAGEM E TARIFICAÇÃO. MESMO NA FALTA DE ENERGIA. SINLIZAÇÃO: DECAÍDA OU MULTIREQUENCIAL. MANUAL DE OPERAÇÃO/INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |   |         |             |                                  |              |                                         |  |
| 26 | UND | FRAGMENTADORA DE PAPEL 150 FOLHAS 25 LITROS 220V PRODUTO: FRAGMENTADORA DE PAPEL MODELO: AF150-P4 220V TIPO DE CORTE: MICRO-CORTE TAMANHO DO CORTE: - PAPEL: 3*10MM CAPACIDADE DE FOLHAS: 12 FOLHAS (MANUAL) OU 150 FOLHAS (AUTOMÁTICO) NÍVEL DE SEGURANÇA: P4 VELOCIDADE DE CORTE: 2M/MINUTO NÍVEL DE RUÍDO: 60DB FUÇÕES DE CORTE: PAPEL, GRAMPO, CARTÃO, CD TEMPO DE FUNCIONAMENTO: 30 MINUTOS VOLUME DA LIXEIRA: 25L FUNÇÕES: AUTO / OFF / REVERSO (AUTOMÁTICO) PESO: 9,7KG SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL SENSOR DE PRESENÇA DE CESTO SENSOR DE SOBRECARGA SENSOR DE SUPERAQUECIMENTO VOLTAGEM: 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | GBC     | RS 3.900,00 | TRES MIL E NOVECENTOS REAIS      | RS 11.700,00 | ONZE MIL E SETECENTOS REAIS             |  |
| 27 | UND | GRAVADOR DE DVD EXTERNO COM CONEXÃO USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | TOMATE  | RS 150,00   | CENTO E CINQUENTA REAIS          | RS 300,00    | TREZENTOS REAIS                         |  |
| 33 | UND | MOTO BOMBAS CENTRIFUGAS MONOESTÁGIO - APLICAÇÕES GERAIS: RESIDÊNCIAS, CHACARAS: ABASTECIMENTO PREDIAL: INDÚSTRIAS: AGRICULTURA: VOLTAGEM: TRIFÁSICO (220/380V); POTÊNCIA: 1/3CV; CARACOL DE FERRO FININDO GG-15; ROTOR FECHADO DE ALUMÍNIO; SEL O MECÂNICO CONSTITUÍDO DE AÇO INOX AISI-304, BUNA N, GRAFITE E CERÂMICA; MOTOR ELÉTRICO IP-21; ISOLAMENTO CLASSE F; 2 POLOS; 60 HZ (MOTOR COM FLANGE INCORPORADA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | LEÃO    | RS 2.700,00 | DOIS MIL E SETECENTOS REAIS      | RS 2.700,00  | DOIS MIL E SETECENTOS REAIS             |  |
| 34 | UND | MULTIMETRO DIGITAL. MÍNIMO: DISPLAY: 3 1/2 DÍGITOS - 2000 CONTAGENS TENSÃO DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V TENSÃO AC: 200V, 600V CORRENTE DC: 20µA, 200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A RESISTÊNCIA: 200, 2K, 20K, 200K, 20M OHMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 | HIKARI  | RS 135,00   | CENTO E TRINTA E CINCO REAIS     | RS 810,00    | OTTOCENTOS E DEZ REAIS                  |  |
| 35 | UND | MULTIMETRO. MULTIMETRO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MULTIMETRO DIGITAL DISPLAY: 3 1/2 DÍGITOS (2000 CONTAGENS) - INDICAÇÃO DE SOBRECARGA: MOSTRA APENAS O DÍGITO MAIS SIGNIFICATIVO (1) - MUDANÇA DE FAIXA: MANUAL - INDICADOR DE BATERIA FRACA: SÍMBOLO DE BATERIA E MOSTRADO NO DISPLAY - AMBIENTE DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C, RH < 75% - AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO: -10°C A 50°C, RH < 85% - ALTITUDE: ATÉ 2000M - USO INTERNO - ALIMENTAÇÃO: 1 X 9V (6LF22, NEDA1604A) - DIMENSÕES: 128(A) X 66(L) X 27(P)MM - PESO: APROX. 130G (INCLUINDO BATERIA) SEGURANÇA ESTE INSTRUMENTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A CATEGORIA I - 600V DE SOBRETENSÃO, COMO DETERMINADO PELA NORMA DE SEGURANÇA NR-10, TENSÃO DC - FAIXA: 200mV, 20V, 200V, 600V - PRECISÃO: 200mV (0,5%+5D) 2000mV - 600V (0,8%+5D) - RESOLUÇÃO: 100 V, 1mV, 100mV, 1V - IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 1MOHMS - PROTEÇÃO DE SOBRECARGA: 600V DC / AC RMS CORRENTE DC - FAIXA: 200 A, 2000 A, 20mA, 200mA, 10A - PRECISÃO: 200 A ~ 20mA (1,0%+5D), 200mA (1,2%+5D), 10A (2,0%+5D) - RESOLUÇÃO: 0,1 A, 1 A, 10 A, 100 A, 10mA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 | MINIPA  | RS 150,00   | CENTO E CINQUENTA REAIS          | RS 900,00    | NOVECIENTOS REAIS                       |  |
| 36 | UND | RELÓGIO DE PONTO O INNER PONTOS É UM COLETOR DE MARCAÇÕES PARA SISTEMA QUE POSSUÍR O REP. P. EM SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ESPECIFICADO NA PORTA 671. ESPECIFICAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PELO CPF, OPÇÃO DE USO DE SENHA PARA MARCAÇÃO DE PONTO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 | TOPDATA | RS 1.950,00 | MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS | RS 5.850,00  | CINCO MIL, OTTOCENTOS E CINQUENTA REAIS |  |



|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                |                                            |                 |                                                |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 38  | UND | TECLADO, MENU DE CONFIGURAÇÃO PROTEGIDOS POR SENHA, MEMÓRIA PERMANENTE DE REGISTRO DAS MARCAÇÕES DE PONTO E DOS CADASTROS REALIZADOS, CAPACIDADE DE CADASTRO DE 10.000 COLABORADORES E 10 MILHÕES DE REGISTROS, DISPLAY COLORIDO DE 4,3" COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE, SERVIDOR WEB EMBARCADO COMUNICAÇÃO TCP/IP, ENTRADA PARA A CONEXÃO DE LEITOR FACIAL EXTERNO, TECLA PARA HABILITAR REGISTRO PELO LEITOR FACIAL EXTERNO, EVITANDO MARCAÇÕES NÃO INTENCIONAIS CONTRUÇÃO GABINETE EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS GERAIS: ALIMENTAÇÃO 12V 1A, CONSUMO EM REPULSO: 7W DIMENSÕES: L = 205MM; A = 154MM; P = 48MM, PESO 0,6 KG. CONDIÇÕES AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0°C A 50°C SEM CONDENSACÃO, TEMPERATURA PARA ESTOCAGEM -10°C A 60°C, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 | MINIPA   | RS<br>330,00   | TREZENTOS E TRINTA<br>REAIS                | RS<br>4.950,00  | QUATRO MIL,<br>NOVECENTOS E<br>CINQUENTA REAIS |
| 41  | UND | RELOGIO TERMO HIGRÔMETRO 4 EM 1 SENSOR INTERNO/EXTERNO MT-241- DISPLAY: TRIPLO TEMPERATURA: INTERNA E EXTERNA EM °C OU °F RELOGIO: FORMATO 12H OU 24H ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA DIMENSÕES: 108(A) X 58(L) X 150(MM). PESO: 100G ITENS INCLUSOS ACESSÓRIOS: MANUAL DE INSTRUÇÕES; PONTA DE PROVA: 1 BATERIA 9V; 2 PILHAS AA - BATERIA; SENSOR PARA TEMPERATURA EXTERNA - USO RESIDENCIAL, HOSPITALAR, ESCRITÓRIOS - HIGRÔMETRO E TERMÔMETRO COM INDICAÇÃO DE MAX/MIN - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C - 50°C, RH < 95% - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 58°F - 158°F; PRECISÃO: -50°C - 0°C +/- 2°C; 0°C - 40°C +/- 1°C; 40°C - 70°C +/- 2°C; -58°F - 32°F +/- 4°F; 32°F - 104°F +/- 2°F; 104°F - 158°F +/- 4°F; RESOLUÇÃO: 0,1°C / 0,1°F; TEMPERATURA INTERNA: FAIXA: 0°C - 50°C (32°F - 122°F); PRECISÃO: 0°C - 40°C +/- 1°C; 40°C - 50°C +/- 2°C; 50°C - 70°C +/- 2°F; 104°F - 122°F +/- 4°F; RESOLUÇÃO: 0,1°C / 0,1°F; - UMIDADE INTERNA: FAIXA: 5% - 19% (INDICAÇÃO LO); 20% - 90% (DISPLAY COM DOIS DÍGITOS); 91% - 95% (INDICAÇÃO HI); PRECISÃO: 5% - 24% +/- 10%; 25% - 80% +/- 5% SOMENTE PARA 20°C - 30°C; 25% - 60% +/- 5%; 61% - 95% +/- 10%; RESOLUÇÃO: 1%; DIMENSÕES DO PRODUTO 5,81 X 10,84 CENTÍMETROS PESO DO PRODUTO 1,4 GRAMAS                                                                                                                                                                                                                                       | 8  | PHILCO   | RS<br>2.400,00 | DOIS MIL E<br>QUATROCENTOS<br>REAIS        | RS<br>19.200,00 | DEZENOVE MIL E<br>DUZENTOS REAIS               |
| 42  | UND | TV 43" LED, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA: 20W RMS; BRILHO: 180 CD/M2 OU SUPERIOR; POSSUIR PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ, POSSUIR DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO DA TELA: 32 POLEGADAS OU SUPERIOR; IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC, IDIOMAS: PORTUGUÊS E INGLÊS; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB: 1X OU SUPERIOR, ENTRADAS HDMI: 2 OU MAIS, ENTRADA SPDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO); 1X ENTRADA RJ 45 (LAN); 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO; ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO COM BOTÕES ACESSÍVEIS; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 | VENTISOL | RS<br>330,00   | TREZENTOS E TRINTA<br>REAIS                | RS<br>6.270,00  | SEIS MIL, DUZENTOS<br>E SETENTA REAIS          |
| 45  | UND | VENTISOL VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, POWER, PRÉTO/PRATA, 70CM, GRADE COM ARAMADO MAIS GROSSO SEGURANÇA E DURABILIDADE, PRESILHAS DE AÇO, HASTE DE FIXAÇÃO DO VENTILADOR COM MAIS FORÇA DE SUSTENTAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | OGP      | RS<br>1.500,00 | MIL E QUINHENTOS<br>REAIS                  | RS<br>6.000,00  | SEIS MIL REAIS                                 |
| 100 | UND | MOTOR TORNO PARA POLIMENTO EM PROTESE, 2 VELOCIDADES, SENDO EM ALTA ROTAÇÃO 3500 RPM E BAIXA ROTAÇÃO 1725 RPM, COM POTÊNCIA DO MOTOR 1/2 CV, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT. SECADOR DE MÃOS DE AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE, 1500 W, INDUÇÃO AUTOMÁTICA, SECADOR DE MÃOS DE AR QUENTE COMERCIAL ELÉTRICO TOTALMENTE AUTOMÁTICO, MONTADO NA PAREDE, INTRODUÇÃO: ESTE SECADOR DE MÃOS DE AÇO INOXIDÁVEL MONTADO NA PAREDE USA UM MOTOR DEDICADO DE 1500 W, QUE PODE DETECTAR QUE SUA MÃO ESTÁ DENTRO DA FAIXA DE DETECÇÃO E, EM SEGUIDA, COMEÇAR A SOPRAR AR QUENTE; PARA SECAR SUAS MÃOS INSTANTANEAMENTE, ALÉM DISSO, TAMBÉM POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E SOBRECARGA, SEGURANÇA DUPLA, TORNANDO-O MAIS CONFORTÁVEL, ADEQUADO PARA ENTIDADES COMERCIAIS, SHOPPINGS, RESTAURANTES, CLUBES, RESIDÊNCIAS, ETC. CARACTERÍSTICAS: MOTOR DE ALTA POTÊNCIA DE 1500 W, SECAGEM RÁPIDA EM 7 A 10 SEGUNDOS FEITO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, DURO E NÃO DEFORMADO PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E SOBRECARGA, SEGURANÇA DUPLA, MAIS CONFORTÁVEL, O ELEMENTO DO SENSOR SOPRA AR AUTOMÁTICAMENTE, SEM INTERRUPTOR DE CONTATO, EVITANDO EFETIVAMENTE A INFECÇÃO BACTERIANA CRUZADA, ESPECIFICAÇÕES: NOME DO PRODUTO: SECADOR AUTOMÁTICO DE MÃOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, TAMANHO DO PRODUTO: 20,5" x 14" x 26,5 CM MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL POTÊNCIA: 1500W, PESO: 3KG CENA APLICÁVEL: LOCAL PÚBLICO LISTA DE EMBALAGEM: 1 SECADOR DE MÃOS PARA BANHEIRO 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES | 20 | BRAKEY   | RS<br>1.275,00 | MIL DUZENTOS E<br>SETENTA E CINCO<br>REAIS | RS<br>25.500,00 | VINTE E CINCO MIL E<br>QUINHENTOS REAIS        |
| 109 | UND | MOTOR PARA PORTÃO - REFERÊNCIA MOTOR DE PORTÃO DESLIZANTE 3/4 DZ CONDOMÍNIO 800 JET FLEX FACILITY SP HIBZ17 PPA COM CREAMALHEIRA 4,5 METROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6  | PPA      | RS<br>3.000,00 | TRÊS MIL REAIS                             | RS<br>18.000,00 | DEZOITO MIL REAIS                              |



### IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

TELEPHONE: 85/4102.3692 OU 85 99607.1052 / 85 99988.1155

EMAIL: DIST.AGIL@GMAIL.COM

### CONDICOES GERAIS DA PROPOSTA:

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA CONFORME EDITAL OU POR 95 (NOVENTA E CINCO) DIAS.  
 PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL OU ATÉ 95 (CINCO) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO OU ORDEM DE COMPRA. FRETE: CIF  
 O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERÇA GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.  
 GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.  
 FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

[illegible]

**JOSE VIEIRA**

SOARES:9317

3628349

Assinado de forma digital por LEANDRO

JOSE VIEIRA

SOARES:93173628349

Dados: 2024.09.18

11:25:56 -03'00"



FORTALEZA CE, 18 DE SETEMBRO DE 2024.

**DECLARAÇÕES**

AO PREGOEIRO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - MICROREGIÃO DE CAUCAIA  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005.2024-PE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (COPA, ELETRODOMÉSTICOS, JARDINAGEM, TECNOLOGIA, ODONTOLÓGICO, ELETRÔNICO, MÓVEIS, REFRIGERAÇÃO, HOSPITALAR E DEMAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES, CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CAUCAIA E SÃO GONÇALO DO AMARANTE) E POLICLÍNICA REGIONAL DR. JOSÉ CORREA SALES, ADMINISTRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.

DATA DE ABERTURA: 18/09/2024 ÀS 09:30H

A EMPRESA AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ 30.607.801/0001-80, SITUADA A RUA B DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS, 140, CAJAZEIRAS, FORTALEZA - CE, CEP 60.864-465, FONE/FAX: 85 4102-3692. E-MAIL: DIST.AGIL@GMAIL.COM NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES, PROPRIETÁRIO, CASADO, PORTADOR DO RG Nº 99097114676 E CPF Nº 931.736.283-49, RESIDENTE E DOMICILIADO (A) À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, BAIRRO SÃO JOÃO DO TAU/PE CEP: 60.130-350, FORTALEZA-CEARÁ, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, VEM PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA-ASSINADO.

**DECLARA:**

1. DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, VEM DECLARAR QUE, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA LEI Nº 9.854, DE 27/10/1999, PUBLICADA NO DOU DE 28/10/1999, E AO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EMPREGA MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM EMPREGA MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM TRABALHO ALGUM, SALVO A CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS.

2. DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE PROPONENTE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, SOB A MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO, QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.

3. DECLARA, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, QUE NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL, APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO, A ADJUDICATÁRIA TERÁ CUMPRIDO OS REQUISITOS, NA CONFORMIDADE DAS EXIGÊNCIAS DE QUE TRATA O TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE INTEGRALMENTE DESTE EDITAL.

4. DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

5. DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICAS.

6. DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE QUE TRATA O ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 1991.

7. DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALÉGIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDIÇÃO DE CONUTA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

8. DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALÉGIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDIÇÃO VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

9. DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, CONFORME ART. 63, INCISO IV DA LEI 14.133/2021.

10. DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, SOB AS PENAS DA LEI, QUANTO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

II. DECLARA, DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E QUE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI, PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA O PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES - PROPRIETÁRIO

**LEANDRO**

Assinado de forma  
digital por LEANDRO

**JOSE VIEIRA**

JOSE VIEIRA

**SOARES:9317**

SOARES:93173628349

Dados: 2024.09.18

**3628349**

11:28:00 -03'00'

FORTALEZA, 18 DE SETEMBRO DE 2024.





**B K R EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**41.388.091/0001-61**

**PROPOSTA READEQUADA**

**Dados do Processo**

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Município: Caucaia / CE                    | Unidade gestora: Cons P de Saúde Interf do Vale do Curu |
| Número do processo: 00001.20240618/0001-00 | Modalidade: Pregão Eletrônico                           |
| Número do certame: 005.2024-PE             | Data da abertura: 18/09/2024 às 09:30                   |

**Dados do Fornecedor**

|                                                                                |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Razão social: B K R EMPREENDIMENTOS LTDA                                       | Telefone: 8532524096 / 85987607989 |
| CNPJ/MF: 41.388.091/0001-61                                                    | E-mail: bkr.fortaleza@gmail.com    |
| Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 370, CENTRO, Fortaleza / CE - CEP: 60.150-160 |                                    |

**Dados da Proposta de Preços:**

**EQUIPAMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO**

43 - Destilador de Água (4 Litros): Dispensa instalação hidráulica; Proporciona economia; Baixo consumo de energia; Design moderno e elegante; Tempo de destilação: 150 ml - 19 min. 300 ml - 37 min. Cor: Branca Capacidade: 4 litros Potência: 550 Watts (127V) | 450 W (220V). Frequência: 50/60 Hz Dimensões: 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P) Peso: 4 kg

Especificação: Destilador de Água (4 Litros): Dispensa instalação hidráulica; Proporciona economia; Baixo consumo de energia; Design moderno e elegante; Tempo de destilação: 150 ml - 19 min. 300 ml - 37 min. Cor: Branca Capacidade: 4 litros Potência: 550 Watts (127V) | 450 W (220V). Frequência: 50/60 Hz Dimensões: 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P) Peso: 4 kg

Quantidade: 2,0

Unidade: UNID

Valor unitário: R\$ 2.650,00

Valor total: R\$ 5.300,00

Fabricante/Marca: BIOTRON

Modelo: Destilador de Água (4 Litros)

Valor de referência: R\$ 2.650,45

44 - INCUBADORA PARA LEITURA RÁPIDA DOS INDICADORES BIOLÓGICOS ALTURA TOTAL (MÉTRICO) 81,28MM; COMPRIMENTO (MÉTRICO) 22,225CM; INDICADOR BIOLÓGICO (3 HORAS); MÉTODO DE ESTERIZAÇÃO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ESTUFA TIPO DE PRODUTO INCUBADORA UNIDADES POR EMBALAGEM 1. ATTEST 360G

**AVENIDA SANTOS DUMONT, 370, CENTRO, Fortaleza / CE - CEP: 60.150-160.**

**BISMARCK MOREIRA**  
**RAMOS DE**  
**VASCONCELOS:318**  
**28140368**

Assinado de forma digital por  
BISMARCK MOREIRA RAMOS  
DE  
VASCONCELOS:31828140368  
Dados: 2024.09.18 11:53:16  
-03'00'

**B K R**  
**EMPREENDIMENTOS**  
**LTDA:413880910001**  
**61**

Assinado de forma digital por  
B K R EMPREENDIMENTOS  
LTDA:41388091000161  
Dados: 2024.09.18 11:41:12  
-03'00'



**B K R EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**41.388.091/0001-61**

Especificação: INCUBADORA PARA LEITURA RÁPIDA DOS INDICADORES BIOLÓGICOS ALTURA TOTAL (MÉTRICO) 81,28MM; COMPRIMENTO (MÉTRICO) 22,225CM; INDICADOR BIOLÓGICO (3 HORAS); MÉTODO DE ESTERIZAÇÃO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ESTUFA TIPO DE PRODUTO INCUBADORA UNIDADES POR EMBALAGEM 1. ATTEST 360G

Quantidade: 3,0

Unidade: UNID

Valor unitário: R\$ 22.425,00

Valor total: R\$ 67.275,00

Fabricante/Marca: CRISTOFOLI

Modelo: INCUBADORA PARA LEITURA

Valor de referência: R\$ 22.488,46

46 - SELADORA DE GRAU CIRURGICO1-SELADORA DE GRAU CIRURGICO Seladora automática continua para papel grau cirúrgico Potência: 180W Voltagem: Bivolt automático 110 V - 240 V Área de Selagem (comprimento) 50 cm Espessura de selagem: 13 mm Dimensões: 46,2 x 14,5 x 33,5 cm (L x A x P) Peso Bruto: 5,3 Kg 2-Seladora automática continua para papel grau cirúrgico Características técnicas Largura da solda - 13 mm Controle de temperatura - 0° a 300° C - Digital Arraste da embalagem por correias sincronizadas Velocidade de selagem - aproximadamente 10 m/min. Comando de aquecimento e acionamento do motor independentes Tensão de alimentação - 220 V. 50/60HZ Resistência da selagem conforme Norma ABNT 14.990-9 Potência 280 Watts Estrutura em chapa pintada (Eletrostática) Dimensões da Embalagem - 590 mm x 420 mm x 320 mm Tensão: selecione a voltagem 220V Dimensões: 480mm x 380mm x 280mm Peso: 14kg Registro junto ao órgão fiscalizador: Isento Resolução: RDC nº 185/01

Especificação: SELADORA DE GRAU CIRURGICO1-SELADORA DE GRAU CIRURGICO Seladora automática continua para papel grau cirúrgico Potência: 180W Voltagem: Bivolt automático 110 V - 240 V Área de Selagem (comprimento) 50 cm Espessura de selagem: 13 mm Dimensões: 46,2 x 14,5 x 33,5 cm (L x A x P) Peso Bruto: 5,3 Kg 2-Seladora automática continua para papel grau cirúrgico Características técnicas Largura da solda - 13 mm Controle de temperatura - 0° a 300° C - Digital Arraste da embalagem por correias sincronizadas Velocidade de selagem - aproximadamente 10 m/min. Comando de aquecimento e acionamento do motor independentes Tensão de alimentação - 220 V. 50/60HZ Resistência da selagem conforme Norma ABNT 14.990-9 Potência 280 Watts Estrutura em chapa pintada (Eletrostática) Dimensões da Embalagem - 590 mm x 420 mm x 320 mm Tensão: selecione a voltagem 220V Dimensões: 480mm x 380mm x 280mm Peso: 14kg Registro junto ao órgão fiscalizador: Isento Resolução: RDC nº 185/01

Quantidade: 4,0

Unidade: UNID

Valor unitário: R\$ 1.650,00

Valor total: R\$ 6.600,00

Fabricante/Marca: ISAMAQ

Modelo: SELADORA GRAU CIRURGICO1

Valor de referência: R\$ 1.654,20

**AVENIDA SANTOS DUMONT, 370, CENTRO, Fortaleza / CE - CEP: 60.150-160.**

**BISMARCK MOREIRA  
RAMOS DE  
VASCONCELOS:3182  
8140368**

Assinado de forma digital por  
BISMARCK MOREIRA RAMOS  
DE  
VASCONCELOS:31828140368  
Dados: 2024.09.18 11:52:57  
-03'00'

**B K R  
EMPREENDIMENTOS  
LTDA:41388091000161**

Assinado de forma digital por B  
K R EMPREENDIMENTOS  
LTDA:41388091000161  
Dados: 2024.09.18 11:41:31  
-03'00'



**B K R EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**41.388.091/0001-61**

145 – VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO Válvula Reguladora para Cilindro com Fluxometro Oxigênio . A Válvula Reguladora para Cilindro com Fluxômetro é resistente de alta qualidade este produto é desenvolvido em metal cromado com filtro de bronze sintetizado. Informações Adicionais: Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 Kgf/cm<sup>2</sup>) Corpo: Latão cromado Conexões de entrada e saída: Latão cromado Manômetro: Aço com pintura epóxi Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf/cm<sup>2</sup> para entrada de 100 Kgf/ cm<sup>2</sup> Conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT Para segurança, recomenda-se a verificação da calibração no mínimo 1 vez ao ano. Altura 13 cm Largura 6 cm Profundidade 17 cm Peso 0,751 Kg

Especificação: VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO Válvula Reguladora para Cilindro com Fluxometro Oxigênio . A Válvula Reguladora para Cilindro com Fluxômetro é resistente de alta qualidade este produto é desenvolvido em metal cromado com filtro de bronze sintetizado. Informações Adicionais: Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 Kgf/cm<sup>2</sup>) Corpo: Latão cromado Conexões de entrada e saída: Latão cromado Manômetro: Aço com pintura epóxi Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf/cm<sup>2</sup> para entrada de 100 Kgf/ cm<sup>2</sup> Conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT Para segurança, recomenda-se a verificação da calibração no mínimo 1 vez ao ano. Altura 13 cm Largura 6 cm Profundidade 17 cm Peso 0,751 Kg

Quantidade: 15,0

Unidade: UNID

Valor unitário: R\$ 695,00

Valor total: R\$ 10.425,00

Fabricante/Marca: MEDSYSTEM

Modelo: VÁLVULA REGULADORA

Valor de referência: R\$ 695,79

Valor total – EQUIPAMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO: R\$ 89.600,00 – (oitenta e nove mil, seiscentos reais)

**MATERIAL DE JARDINAGEM**

11 – ASPERSOR CIRCULAR IRRIGADOR GRAMA EQUIPADO COM 3 BRAÇOS ROTATIVOS EM PLÁSTICO E TERMINAIS AJUSTÁVEIS PARA DIRECIONAR O JATO D'ÁGUA. IRRIGA ATÉ 300 M<sup>2</sup> OU DIÂMETRO DE ALCANCE DE ATÉ 19,6M A UMA PRESSÃO DE 4 BAR. COMPATÍVEL COM MANGUEIRAS DE 1/2", 5/8" E 3/4" ATRAVÉS DE SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO.

Especificação: ASPERSOR CIRCULAR IRRIGADOR GRAMA EQUIPADO COM 3 BRAÇOS ROTATIVOS EM PLÁSTICO E TERMINAIS AJUSTÁVEIS PARA DIRECIONAR O JATO D'ÁGUA. IRRIGA ATÉ 300 M<sup>2</sup> OU DIÂMETRO DE ALCANCE DE ATÉ 19,6M A UMA PRESSÃO DE 4 BAR. COMPATÍVEL COM MANGUEIRAS DE 1/2", 5/8" E 3/4" ATRAVÉS DE SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO.

Quantidade: 18,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 55,00

Valor total: R\$ 990,00

Fabricante/Marca: TRAMONTINA

Modelo: ASPERSOR CIRCULAR

Valor de referência: R\$ 55,33

**AVENIDA SANTOS DUMONT, 370, CENTRO, Fortaleza / CE - CEP: 60.150-160.**

BISMARCK  
MOREIRA RAMOS  
DE  
VASCONCELOS:318  
28140368

Assinado de forma digital  
por BISMARCK MOREIRA  
RAMOS DE  
VASCONCELOS:3182814036  
8  
Dados: 2024.09.18 11:52:39  
-03'00'

B K R  
EMPREENDIMENTOS  
LTDA:41388091000161

Assinado de forma digital por B K  
R EMPREENDIMENTOS  
LTDA:41388091000161  
Dados: 2024.09.18 11:41:48 -03'00'



**B K R EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**41.388.091/0001-61**

12 - ASPIRADO DE PÓ E ÁGUA ELÉTRICO PORTÁTIL DE 750W DE BIVOLT - MATERIAL/COMPOSIÇÃO: METAL E PLÁSTICO; CAPACIDADE DO SACO COLETOR (EM LITROS): 1,6L; ASPIRA SÓLIDOS E LÍQUIDOS; VOLTAGEM 220V; POTÊNCIA (W): 1600W OU SUPERIOR; COMPRIMENTO DO FIO (CM): 300CM; COR: PRETO, PRATA; ACOMPANHAR: TUBO METÁLICO RETRÁTIL, ACESSÓRIOS DE CANTO/FRESTA, ESTOFADOS E PISO E MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES

Especificação: ASPIRADO DE PÓ E ÁGUA ELÉTRICO PORTÁTIL DE 750W DE BIVOLT - MATERIAL/COMPOSIÇÃO: METAL E PLÁSTICO; CAPACIDADE DO SACO COLETOR (EM LITROS): 1,6L; ASPIRA SÓLIDOS E LÍQUIDOS; VOLTAGEM 220V; POTÊNCIA (W): 1600W OU SUPERIOR; COMPRIMENTO DO FIO (CM): 300CM; COR: PRETO, PRATA; ACOMPANHAR: TUBO METÁLICO RETRÁTIL, ACESSÓRIOS DE CANTO/FRESTA, ESTOFADOS E PISO E MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES

Quantidade: 3,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 694,00

Valor total: R\$ 2.082,00

Fabricante/Marca: AQUADUST

Modelo: ASPIRADO DE PÓ 750W

Valor de referência: R\$ 694,62

47 - ANDAIME MATERIAL: AÇO CARBONO, MODELO: TUBULAR MODULADO, ALTURA: 1,00 X 1,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO "H", ACESSÓRIOS: DIAGONAL, RODÍZIO, FERRO, PAINEL HORIZONTAL PRANCHÃO. DEVE ATENDER AS NORMAS DA NBR 6.494 E NR-18.

Especificação: ANDAIME MATERIAL: AÇO CARBONO, MODELO: TUBULAR MODULADO, ALTURA: 1,00 X 1,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO "H", ACESSÓRIOS: DIAGONAL, RODÍZIO, FERRO, PAINEL HORIZONTAL PRANCHÃO. DEVE ATENDER AS NORMAS DA NBR 6.494 E NR-18.

Quantidade: 22,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 519,00

Valor total: R\$ 11.418,00

Fabricante/Marca: VICTORY

Modelo: ANDAIME AÇO TUBULAR

Valor de referência: R\$ 519,28

48 - CONTENTOR DE LIXO 1000 LITROS CINZA - JSN Lixeira tipo container de 1000 litros container de lixo 1000 litros linha JSN Processo produtivo: Injetado por máquina injetora; Peso do container: 50 kg Volume e Capacidade: 1.000 litros // Capacidade de carga: 400 Kg Certificados: ABNT15911 Dimensões: Altura 1290 mm, largura de 1380 mm e comprimento de 1040 mm; Rodas: São 4 rodízios, com 200mm x 25mm, cada 2 com freios e 2 rodas sem freios; Cor: CINZA obrigatória para coleta de resíduos COMUM

Especificação: CONTENTOR DE LIXO 1000 LITROS CINZA - JSN Lixeira tipo container de 1000 litros container de lixo 1000 litros linha JSN Processo produtivo: Injetado por máquina injetora; Peso do container: 50 kg Volume e Capacidade: 1.000 litros // Capacidade de carga: 400 Kg Certificados: ABNT15911 Dimensões: Altura 1290 mm, largura de 1380 mm e comprimento de 1040 mm; Rodas: São 4 rodízios, com 200mm x 25mm, cada 2 com freios e 2 rodas sem freios; Cor: CINZA obrigatória para coleta de resíduos COMUM

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 2.523,00

Valor total: R\$ 15.138,00

**AVENIDA SANTOS DUMONT, 370, CENTRO, Fortaleza / CE - CEP: 60.150-160.**

BISMARCK  
MOREIRA RAMOS  
DE  
VASCONCELOS:318  
28140368

Assinado de forma digital  
por BISMARCK MOREIRA  
RAMOS DE  
VASCONCELOS:318281403  
68  
Dados: 2024.09.18 11:52:21  
-03'00'

B K R  
EMPREENDIMENTOS  
LTDA:413880910001  
61

Assinado de forma digital  
por B K R  
EMPREENDIMENTOS  
LTDA:41388091000161  
Dados: 2024.09.18 11:42:06  
-03'00'



**B K R EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**41.388.091/0001-61**

Fabricante/Marca: JSN

Modelo: CONTENTOR DE LIXO 1000 LITROS CINZA

Valor de referência: R\$ 2.523,60

49 - CONTENTOR DE LIXO 240 LITROS - JSN Carrinho Coletor de lixo de 240 litros Processo produtivo: Injetado por maquina injetora; Peso do contentor: 11 kg Volume e Capacidade: 240 litros // Capacidade de carga: 55 Kg Certificados: N/A Dimensões: Altura 1060 mm, largura de 570 mm e comprimento de 720 mm; Rodas: São 2 rodas com 200mm x 25mm, cada; Opcionais: pedal, roda de 300 mm Cor: BRANCO obrigatória para coleta de residuos infectantes

Especificação: CONTENTOR DE LIXO 240 LITROS - JSN Carrinho Coletor de lixo de 240 litros Processo produtivo: Injetado por maquina injetora; Peso do contentor: 11 kg Volume e Capacidade: 240 litros // Capacidade de carga: 55 Kg Certificados: N/A Dimensões: Altura 1060 mm, largura de 570 mm e comprimento de 720 mm; Rodas: São 2 rodas com 200mm x 25mm, cada; Opcionais: pedal, roda de 300 mm Cor: BRANCO obrigatória para coleta de residuos infectantes

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 1.125,00

Valor total: R\$ 6.750,00

Fabricante/Marca: LARPLASTICO

Modelo: CONTENTOR DE LIXO 240 LITROS

Valor de referência: R\$ 1.125,00

50 - CONTENTOR DE LIXO 240 LITROS - JSN Carrinho Coletor de lixo de 240 litros Processo produtivo: Injetado por maquina injetora; Peso do contentor: 11 kg Volume e Capacidade: 240 litros // Capacidade de carga: 55 Kg Certificados: N/A Dimensões: Altura 1060 mm, largura de 570 mm e comprimento de 720 mm; Rodas: São 2 rodas com 200mm x 25mm, cada; Opcionais: pedal, roda de 300 mm Cor: CINZA obrigatória para coleta de residuos COMUM

Especificação: CONTENTOR DE LIXO 240 LITROS - JSN Carrinho Coletor de lixo de 240 litros Processo produtivo: Injetado por maquina injetora; Peso do contentor: 11 kg Volume e Capacidade: 240 litros // Capacidade de carga: 55 Kg Certificados: N/A Dimensões: Altura 1060 mm, largura de 570 mm e comprimento de 720 mm; Rodas: São 2 rodas com 200mm x 25mm, cada; Opcionais: pedal, roda de 300 mm Cor: CINZA obrigatória para coleta de residuos COMUM

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 1.125,00

Valor total: R\$ 6.750,00

Fabricante/Marca: LARPLASTICO

Modelo: CONTENTOR DE LIXO 240 LITROS

Valor de referência: R\$ 1.125,00

51 - Escada Alumínio 4 Degraus Material da tigela - Alumínio Cor Prata Características especiais Escada de alumínio 4 degrausCapacidade 567 g

Especificação: Escada Alumínio 4 Degraus Material da tigela - Alumínio Cor Prata Características especiais Escada de alumínio 4 degrausCapacidade 567 g

Quantidade: 7,0

Unidade: UNID

Valor unitário: R\$ 331,00

Valor total: R\$ 2.317,00

**AVENIDA SANTOS DUMONT, 370, CENTRO, Fortaleza / CE - CEP: 60.150-160.**

**BISMARCK MOREIRA**  
**RAMOS DE**  
**VASCONCELOS:318**  
**28140368**

Assinado de forma digital por  
BISMARCK MOREIRA RAMOS  
DE  
VASCONCELOS:31828140368  
Dados: 2024.09.18 11:51:51  
-03'00'

**B K R**  
**EMPREENDIMENTOS**  
**LTDA:413880910001**  
**61**

Assinado de forma digital  
por B K R  
EMPREENDIMENTOS  
LTDA:41388091000161  
Dados: 2024.09.18  
11:42:26 -03'00'



**B K R EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**41.388.091/0001-61**

Fabricante/Marca: BOTAFOGO

Modelo: Escada Alumínio 4 Degraus

Valor de referência: R\$ 331,04

52 - ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO 5X4 COM 20 DE GRAUS ,Possui 4 partes é extremamente versátil, leve e fácil de transportar, pode ser usada como escada de encosto, escada de pintor em A, andaime e outras dez posições.Perfil estrudado de alumínio, articulações em aço galvanizado e sapatas emborrachadas antiderrapantes Possui extensão lateral para maior estabilidade, degraus antiderrapantes com maior área de contatoContém 20 degraus Carga máxima de trabalho: 150Kg Dimensão fechada: 390 x 280 x 1380mm Alturas da escada: Estendida: 5,35m Fechada: 1,54m Pintor: 2,61m Andaime: 1,65m

Especificação: ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO 5X4 COM 20 DE GRAUS ,Possui 4 partes é extremamente versátil, leve e fácil de transportar, pode ser usada como escada de encosto, escada de pintor em A, andaime e outras dez posições.Perfil estrudado de alumínio, articulações em aço galvanizado e sapatas emborrachadas antiderrapantes Possui extensão lateral para maior estabilidade, degraus antiderrapantes com maior área de contatoContém 20 degraus Carga máxima de trabalho: 150Kg Dimensão fechada: 390 x 280 x 1380mm Alturas da escada: Estendida: 5,35m Fechada: 1,54m Pintor: 2,61m Andaime: 1,65m

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 2.689,00

Valor total: R\$ 16.134,00

Fabricante/Marca: BOTAFOGO

Modelo: ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO

Valor de referência: R\$ 2.689,38

53 - ESCADA DOIS DEGRUAUS HOSPITALAR Dois Degraus Hospitalar Marca: Modelo:470estrutura construída em tubos pintados 7/8" Dois degraus em chapa com piso antiderrapante Pés com ponteiros de borracha Tratamento anti-ferruginoso Pintura eletrostática à pó Dimensões aprox.: 35 x 36 x 45 cm (LxAxC)

Especificação: ESCADA DOIS DEGRUAUS HOSPITALAR Dois Degraus Hospitalar Marca: Modelo:470estrutura construída em tubos pintados 7/8" Dois degraus em chapa com piso antiderrapante Pés com ponteiros de borracha Tratamento anti-ferruginoso Pintura eletrostática à pó Dimensões aprox.: 35 x 36 x 45 cm (LxAxC)

Quantidade: 24,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 412,00

Valor total: R\$ 9.888,00

Fabricante/Marca: MODELO

Modelo: ESCADA DOIS DEGRUAUS

Valor de referência: R\$ 412,20

54 - ESCADA PADRÃO DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E ELETRICIDADE; PERFIL "U"; NÃO CONDUZ ELETRICIDADE; SÃO RESISTENTES A CORROSÃO QUÍMICA; NÃO ENFERRUJAM; DEGRAU TIPO "D"; CARGA MÁXIMA DE TRABALHO: 110KG; DIMENSÕES: ABERTA: 7,20 METROS; FECHADA: 4,20 METROS

Especificação: ESCADA PADRÃO DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E ELETRICIDADE; PERFIL "U"; NÃO CONDUZ ELETRICIDADE; SÃO RESISTENTES A CORROSÃO QUÍMICA; NÃO ENFERRUJAM; DEGRAU TIPO "D"; CARGA MÁXIMA DE TRABALHO: 110KG; DIMENSÕES: ABERTA: 7,20 METROS; FECHADA: 4,20 METROS

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 2.557,00

Valor total: R\$ 15.342,00

**AVENIDA SANTOS DUMONT, 370, CENTRO, Fortaleza / CE - CEP: 60.150-160.**

**BISMARCK  
MOREIRA RAMOS  
DE  
VASCONCELOS:31  
828140368**

Assinado de forma digital  
por BISMARCK MOREIRA  
RAMOS DE  
VASCONCELOS:318281403  
68  
Dados: 2024.09.18  
11:49:02 -03'00'

**B K R  
EMPREENDIMENTOS  
LTDA:41388091000161**

Assinado de forma digital por B K  
R EMPREENDIMENTOS  
LTDA:41388091000161  
Dados: 2024.09.18 11:42:41 -03'00'



**B K R EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**41.388.091/0001-61**

Fabricante/Marca: ULTRAFERR

Modelo: ESCADA PADRÃO

Valor de referência: R\$ 2.557,19

55 - ESMERILHADEIRA 9" COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: MÍNIMA 2.200W; DIÂMETRO DO DISCO: 230 MM; ROTAÇÃO POR MINUTO: MÍNIMA 6.600 RPM; PESO: MÁXIMO 6,0 KG; CABO DE ENERGIA: MÍNIMA 2,5 M; DEVERÃO ACOMPANHAR: CHAVE DE PINO E PUNHO LATERAL.

Especificação: ESMERILHADEIRA 9" COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: MÍNIMA 2.200W; DIÂMETRO DO DISCO: 230 MM; ROTAÇÃO POR MINUTO: MÍNIMA 6.600 RPM; PESO: MÁXIMO 6,0 KG; CABO DE ENERGIA: MÍNIMA 2,5 M; DEVERÃO ACOMPANHAR: CHAVE DE PINO E PUNHO LATERAL.

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 1.579,00

Valor total: R\$ 9.474,00

Fabricante/Marca: BOSCH

Modelo: ESMERILHADEIRA 9

Valor de referência: R\$ 1.579,59

56 - FURADEIRA DE IMPACTO COM MANDRIL DE ½ POLEGADA, ROTAÇÃO MÍNIMA DE 2750 RPM, POTENCIA MÍNIMA DE 750 w, 220 v.

Especificação: FURADEIRA DE IMPACTO COM MANDRIL DE ½ POLEGADA, ROTAÇÃO MÍNIMA DE 2750 RPM, POTENCIA MÍNIMA DE 750 w, 220 v.

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 840,00

Valor total: R\$ 5.040,00

Fabricante/Marca: BOSCH

Modelo: FURADEIRA DE IMPACTO

Valor de referência: R\$ 840,70

57 - LAVADORA DE PRESSÃO COM JATO - CARACTERÍSTICAS: PRESSÃO MÁXIMA: 1500PSI (100BAR); PRESSÃO NOMINAL: 1000PSI (70BAR); VAZÃO MÁXIMA 6,5L/MIN; VAZÃO NOMINAL 5L/MIN; 1200W DE POTÊNCIA; ACOMPANHA MANGUEIRA DE PRESSÃO COM 3M; ACOMPANHA ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE JARDIM DE ½ ; POSSUI FILTRO DE ENTRADA; INCLUSOS SUPORTES PARA TODOS OS ACESSÓRIOS; POSSUI SISTEMA AUTOSTOP, QUE DESLIGA A BOMBA QUANDO O GATILHO É SOLTO; SPRAY COM ABERTURA ATÉ 60°; CABO ELÉTRICO COM 5M; DIMENSÕES: ALTURA: 68 CM LARGURA: 33,2 CM PROFUNDIDADE: 26,2 CM PESO: 6,4 KG

Especificação: LAVADORA DE PRESSÃO COM JATO - CARACTERÍSTICAS: PRESSÃO MÁXIMA: 1500PSI (100BAR); PRESSÃO NOMINAL: 1000PSI (70BAR); VAZÃO MÁXIMA 6,5L/MIN; VAZÃO NOMINAL 5L/MIN; 1200W DE POTÊNCIA; ACOMPANHA MANGUEIRA DE PRESSÃO COM 3M; ACOMPANHA ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE JARDIM DE ½ ; POSSUI FILTRO DE ENTRADA; INCLUSOS SUPORTES PARA TODOS OS ACESSÓRIOS; POSSUI SISTEMA AUTOSTOP, QUE DESLIGA A BOMBA QUANDO O GATILHO É SOLTO; SPRAY COM ABERTURA ATÉ 60°; CABO ELÉTRICO COM 5M; DIMENSÕES: ALTURA: 68 CM LARGURA: 33,2 CM PROFUNDIDADE: 26,2 CM PESO: 6,4 KG

Quantidade: 4,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 773,00

Valor total: R\$ 3.092,00

Fabricante/Marca: VONDER

Modelo: AVADORA DE PRESSÃO COM JATO

**AVENIDA SANTOS DUMONT, 370, CENTRO, Fortaleza / CE - CEP: 60.150-160.**

BISMARCK  
MOREIRA RAMOS  
DE  
VASCONCELOS:318  
28140368

Assinado de forma digital  
por BISMARCK MOREIRA  
RAMOS DE  
VASCONCELOS:3182814036  
8  
Dados: 2024.09.18 11:48:44  
-03'00'

B K R  
EMPREENDIMENT  
OS  
LTDA:4138809100  
0161

Assinado de forma  
digital por B K R  
EMPREENDIMENTOS  
LTDA:41388091000161  
Dados: 2024.09.18  
11:42:55 -03'00'



**B K R EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**41.388.091/0001-61**

Valor de referência: R\$ 773,82

58 - LIXADEIRA ANGULAR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: MÍNIMA 1.400 W; DIÂMETRO DO DISCO: 115 MM; ROTAÇÃO POR MINUTO: MÍNIMA 5.500 RPM; CAPACIDADE DISCO 180 MM/LIXA: 180 MM; DIMENSÕES: 453X170X136 MM; PESO: MÁXIMO KG; DEVERÃO ACOMPANHAR: PORTA DO DISCO, DISCO DE BORRACHA, CAPA FRONTAL, CHAVE E PUNHO LATERAL

Especificação: LIXADEIRA ANGULAR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: MÍNIMA 1.400 W; DIÂMETRO DO DISCO: 115 MM; ROTAÇÃO POR MINUTO: MÍNIMA 5.500 RPM; CAPACIDADE DISCO 180 MM/LIXA: 180 MM; DIMENSÕES: 453X170X136 MM; PESO: MÁXIMO KG; DEVERÃO ACOMPANHAR: PORTA DO DISCO, DISCO DE BORRACHA, CAPA FRONTAL, CHAVE E PUNHO LATERAL.

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 2.900,00

Valor total: R\$ 17.400,00

Fabricante/Marca: WORKER

Modelo: LIXADEIRA ANGULAR

Valor de referência: R\$ 2.901,42

59 - Marteleto Perfurador Gbh 2-24 D 820W 220V Com MaletaFonte de alimentação Elétrico com fio Tensão 220 Volts Tamanho máximo do mandril 24 MillimetersDetalhes técnica Número da Peça 06112A02E0-000 Certificação Material Metal Desenho ou estampa 220 v Tipo de fonte de energia Elétrico com fio Voltagem 220 Volts Potência em watts 820 watts Potência máxima 820 Watt Quantidade por pacote 1 Número de produtos 1 Velocidade 950 RPM Componentes incluídos 1 Marteleto Perfurador GBH 2-24, 1 manual de instruções, 1 Limitador de profundidade, 1 Empunhadreira Auxiliar, 1 maleta Baterias inclusas? Não Funciona a bateria ou pilha? Não Peso 2,8 Quilogramas Comprimento 39,7 centímetros Largura 8,2 centímetros Altura 21 centímetros Modelo 06112A02E0-000 Número do modelo 06112A02E0-000 Dimensões do produto 39,7 x 8,2 x 21 cm; 2,8 quilogramas Dimensões do pacote 39,8 x 35,8 x 10 centímetros

Especificação: Marteleto Perfurador Gbh 2-24 D 820W 220V Com MaletaFonte de alimentação Elétrico com fio Tensão 220 Volts Tamanho máximo do mandril 24 MillimetersDetalhes técnica Número da Peça 06112A02E0-000 Certificação Material Metal Desenho ou estampa 220 v Tipo de fonte de energia Elétrico com fio Voltagem 220 Volts Potência em watts 820 watts Potência máxima 820 Watt Quantidade por pacote 1 Número de produtos 1 Velocidade 950 RPM Componentes incluídos 1 Marteleto Perfurador GBH 2-24, 1 manual de instruções, 1 Limitador de profundidade, 1 Empunhadreira Auxiliar, 1 maleta Baterias inclusas? Não Funciona a bateria ou pilha? Não Peso 2,8 Quilogramas Comprimento 39,7 centímetros Largura 8,2 centímetros Altura 21 centímetros Modelo 06112A02E0-000 Número do modelo 06112A02E0-000 Dimensões do produto 39,7 x 8,2 x 21 cm; 2,8 quilogramas Dimensões do pacote 39,8 x 35,8 x 10 centímetros

Quantidade: 6,0

Unidade: UNID

Valor unitário: R\$ 1.525,00

Valor total: R\$ 9.150,00

Fabricante/Marca: BOSCH

Modelo: Marteleto Perfurador

Valor de referência: R\$ 1.525,84

**AVENIDA SANTOS DUMONT, 370, CENTRO, Fortaleza / CE - CEP: 60.150-160.**

**BISMARCK MOREIRA  
RAMOS DE  
VASCONCELOS:318  
28140368**

Assinado de forma digital por  
BISMARCK MOREIRA RAMOS  
DE  
VASCONCELOS:31828140368  
Dados: 2024.09.18 11:48:27  
-03'00'

**B K R  
EMPREENDIMENTOS  
LTDA:413880910001  
61**

Assinado de forma digital  
por B K R  
EMPREENDIMENTOS  
LTDA:41388091000161  
Dados: 2024.09.18 11:43:20  
-03'00'



## B K R EMPREENDIMENTOS LTDA

41.388.091/0001-61

60 - MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA 54 CC OU SUPERIOR, COM SABRE DE 18" - TIPO: MONOCILINDRICO, 2 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, 54 CILINDRADA OU SUPERIOR, CARTER DE LIGA DE MAGNÉSIO.

Especificação: MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA 54 CC OU SUPERIOR, COM SABRE DE 18" - TIPO: MONOCILINDRICO, 2 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, 54 CILINDRADA OU SUPERIOR, CARTER DE LIGA DE MAGNÉSIO.

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 1.372,00

Valor total: R\$ 8.232,00

Fabricante/Marca: TOYAMA

Modelo: MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA 54

Valor de referência: R\$ 1.372,91

61 - Riscadeira Pisos Profissional Cortador 115cm Quando se trata de cortar pisos cerâmicos e porcelanatos, a precisão é fundamental. Apresentamos o Cortador Master 115 da Cortag, o seu parceiro profissional para alcançarcortes impecáveis com facilidade e rapidez. CARACTERÍSTICAS: Possui Limitador lateral para cortes retos e diagonais precisos Apoio para o piso em espuma técnica Base em chapa de aço carbono com pintura eletrostática em pó Guias em aço niquelado Possuem corte e separação na própria base Sistema de separação e barra de encosto em alumínio injetado Acompanha Rodel Cortag Ref.61600 TIPOS DES CORTES: Máximo de Corte Diagonal: 81 Cm x 81 Cm Máximo Comprimento de Corte 115 Cm Espessura Máxima Suportado 12mm TAMANHO DO CORATDOR Comprimento Total: 1365cm Largura: 22cm Altura: 14cm Peso: 14,100kg

Especificação: Riscadeira Pisos Profissional Cortador 115cm Quando se trata de cortar pisos cerâmicos e porcelanatos, a precisão é fundamental. Apresentamos o Cortador Master 115 da Cortag, o seu parceiro profissional para alcançarcortes impecáveis com facilidade e rapidez. CARACTERÍSTICAS: Possui Limitador lateral para cortes retos e diagonais precisos Apoio para o piso em espuma técnica Base em chapa de aço carbono com pintura eletrostática em pó Guias em aço niquelado Possuem corte e separação na própria base Sistema de separação e barra de encosto em alumínio injetado Acompanha Rodel Cortag Ref.61600 TIPOS DES CORTES: Máximo de Corte Diagonal: 81 Cm x 81 Cm Máximo Comprimento de Corte 115 Cm Espessura Máxima Suportado 12mm TAMANHO DO CORATDOR Comprimento Total: 1365cm Largura: 22cm Altura: 14cm Peso: 14,100kg

Quantidade: 3,0

Unidade: UNID

Valor unitário: R\$ 1.322,00

Valor total: R\$ 3.966,00

Fabricante/Marca: CORTAG

Modelo: Risc Pisos Prof Cortador 115cm

Valor de referência: R\$ 1.322,82

62 - ROÇADEIRA MOTOR QUATRO TEMPOS, OHC, MONOCILINDRICO, PO IENCIA MÁXIMA / ROTAÇÃO (CV/RPM) 1,6 / 7000. 35,8 CILINDRADA (CM3), TORQUE MÁXIMO EIXO PTO (KGF.M/RPM), 0,19 / 5000, SIS IEMA DE PARTIDA: MANUAL (RETRÁTIL); GASOLINA COMUM; SIS IEMA DE ARREFECIMENTO AR FORÇADO, SIS IEMA DE LUBRIFICAÇÃO POR SALPICO E VAPORIZAÇÃO POR BOMBEAMENTO, EIXO RÍGIDO, CONTROLE GUIDÃO TIPO U; DIMENSÕES CXLX A (MILÍMETROS): 1.928 X 640 X 457.

AVENIDA SANTOS DUMONT, 370, CENTRO, Fortaleza / CE - CEP: 60.150-160.

BISMARCK MOREIRA  
RAMOS DE  
VASCONCELOS:318  
28140368

Assinado de forma digital por  
BISMARCK MOREIRA RAMOS  
DE  
VASCONCELOS:31828140368  
Dados: 2024.09.18 11:48:09  
-03'00'

B K R  
EMPREENDIMENTOS  
LTDA:413880910001  
61

Assinado de forma digital  
por B K R  
EMPREENDIMENTOS  
LTDA:41388091000161  
Dados: 2024.09.18 11:43:36  
-03'00'



**B K R EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**41.388.091/0001-61**

Especificação: ROÇADEIRA MOTOR QUATRO TEMPOS, OHC, MONOCILINDRICO, POTENCIA MÁXIMA / ROTAÇÃO (CV/RPM) 1,6 / 7000. 35,8 CILINDRADA (CM3), TORQUE MÁXIMO EIXO PTO (KGF.M/RPM), 0,19 / 5000, SISTEMA DE PARTIDA: MANUAL (RETRÁTIL); GASOLINA COMUM; SISTEMA DE ARREFECIMENTO AR FORÇADO, SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO POR SALPICO E VAPORIZAÇÃO POR BOMBEAMENTO, EIXO RÍGIDO, CONTROLE GUIDÃO TIPO U; DIMENSÕES CXLX A (MILÍMETROS): 1.928 X 640 X 457.

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 2.789,00

Valor total: R\$ 16.734,00

Fabricante/Marca: TOYAMA

Modelo: ROÇADEIRA MOTOR QUATRO TEMPOS

Valor de referência: R\$ 2.789,57

63 - SERRA CIRCULAR 165MM A BATERIA 18V COM 02 BATERIAS 18V, 01 CARREGADOR RÁPIDO, CHAVE ALLEN GUIA E MALETA COM FREIO INSTANTÂNEO; ILUMINAÇÃO DE TRABALHO; CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE: 90° : 0 - 57MM / 45° : 0 - 40MM / 50° : 0 - 36MM; ROTAÇÕES POR MINUTO: 3.700; DIÂMETRO DO DISCO: 165MM (6-1/2"); DIMENSÕES (C X L X A): 347 X 202 X 228MM; PESO: 3,2KG. BATERIA: 18V. APLICAÇÃO: MADEIRA, ALUMÍNIO. ACOMPANHA: 02 BATERIAS, 01 CARREGADOR RÁPIDO, 01 LÂMINA DA SERRA, 01 GUIA RETA, 01 CHAVE ALLEN, 01 MALETA. MODELO DE REFERÊNCIA: SERRA CIRCULAR 165 MM 18V COM CARREGADOR E BATERIA MAKITA-DSS610RFE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.

Especificação: SERRA CIRCULAR 165MM A BATERIA 18V COM 02 BATERIAS 18V, 01 CARREGADOR RÁPIDO, CHAVE ALLEN GUIA E MALETA COM FREIO INSTANTÂNEO; ILUMINAÇÃO DE TRABALHO; CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE: 90° : 0 - 57MM / 45° : 0 - 40MM / 50° : 0 - 36MM; ROTAÇÕES POR MINUTO: 3.700; DIÂMETRO DO DISCO: 165MM (6-1/2"); DIMENSÕES (C X L X A): 347 X 202 X 228MM; PESO: 3,2KG. BATERIA: 18V. APLICAÇÃO: MADEIRA, ALUMÍNIO. ACOMPANHA: 02 BATERIAS, 01 CARREGADOR RÁPIDO, 01 LÂMINA DA SERRA, 01 GUIA RETA, 01 CHAVE ALLEN, 01 MALETA. MODELO DE REFERÊNCIA: SERRA CIRCULAR 165 MM 18V COM CARREGADOR E BATERIA MAKITA-DSS610RFE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 2.435,00

Valor total: R\$ 14.610,00

Fabricante/Marca: BOSCH

Modelo: SERRA CIRCULAR 165MM

Valor de referência: R\$ 2.435,20

128 - CARRINHO DE COMPRAS PARA CONDOMÍNIO 140L. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO, COM BORRACHA DE PROTEÇÃO NA BORDA SUPERIOR, COM CANTOS ARREDONDADOS PARA MELHOR MANIPULAÇÃO DO CARRINHO. ACOMPANHA 2 RODAS GIRATÓRIAS 4", 2 RODAS 5" DE PVC E KIT DE PARAFUSOS E PORCAS PARA A FIXAÇÃO DO CESTO NA BASE. CAPACIDADE: 140L. MEDIDA: 950MM (ALTURA) X 540MM (LARGURA) X 870MM (PROFUNDIDADE)

Especificação: CARRINHO DE COMPRAS PARA CONDOMÍNIO 140L. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO, COM BORRACHA DE PROTEÇÃO NA BORDA SUPERIOR, COM CANTOS ARREDONDADOS PARA MELHOR MANIPULAÇÃO DO CARRINHO. ACOMPANHA 2 RODAS GIRATÓRIAS 4", 2 RODAS 5" DE PVC E KIT DE PARAFUSOS E PORCAS PARA A FIXAÇÃO DO CESTO NA BASE. CAPACIDADE: 140L. MEDIDA: 950MM (ALTURA) X 540MM (LARGURA) X 870MM (PROFUNDIDADE)

Quantidade: 5,0

Unidade: Unidade

**AVENIDA SANTOS DUMONT, 370, CENTRO, Fortaleza / CE - CEP: 60.150-160.**

BISMARCK  
MOREIRA RAMOS  
DE  
VASCONCELOS:31  
828140368

Assinado de forma digital  
por BISMARCK MOREIRA  
RAMOS DE  
VASCONCELOS:31828140  
368  
Dados: 2024.09.18  
11:47:51 -03'00'

B K R  
EMPREENDIMENTOS  
LTDA:413880910001  
61

Assinado de forma digital  
por B K R  
EMPREENDIMENTOS  
LTDA:41388091000161  
Dados: 2024.09.18  
11:46:11 -03'00'



**B K R EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**41.388.091/0001-61**

Valor unitário: R\$ 2.331,00

Valor total: R\$ 11.655,00

Fabricante/Marca: ATI

Modelo: CARRINHO DE COMPRAS 140L

Valor de referência: R\$ 2.331,00

129 - CARRINHO PARA TRANSPORTAR CAIXAS E CARGAS - CAPAC. 180KG, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO; DIÂMETRO DO TUBO 1" ¼POL, ESPESSURA 1,2MM; EIXO COM DIÂMETRO DE 1"POL X 1,5 ESP; RODAS DE AÇO CARBONO; PNEUS E CÂMARAS - MODELO 3.25-8 (13X3); ARO COM BUCHA PLÁSTICA; ALTURA: 1,2M BASE 30CM X 35CM

Especificação: CARRINHO PARA TRANSPORTAR CAIXAS E CARGAS - CAPAC. 180KG, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO; DIÂMETRO DO TUBO 1" ¼POL, ESPESSURA 1,2MM; EIXO COM DIÂMETRO DE 1"POL X 1,5 ESP; RODAS DE AÇO CARBONO; PNEUS E CÂMARAS - MODELO 3.25-8 (13X3); ARO COM BUCHA PLÁSTICA; ALTURA: 1,2M BASE 30CM X 35CM

Quantidade: 4,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 1.764,00

Valor total: R\$ 7.056,00

Fabricante/Marca: CLTFER

Modelo: CARRINHO CAIXAS E CARGAS

Valor de referência: R\$ 1.764,00

140 - CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA: CHAPA AÇO, MATERIAL CHASSI: TUDO AÇO, POSSUI PROPRIEDADES ESPECIAIS COM ESTAMPAGEM, MATERIAL PÉS: CHAPA AÇO REPUXADA, MATERIAL TRAVESSA: CHAPA AÇO, TIPO TRAVESSA: SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, MATERIAL EIXO: AÇO, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO: AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA: AÇO, QUANTIDADE RODA: 1, TIPO RODA: PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA: 80/90 LITROS, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA - EXTRA FORTE.

Especificação: CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA: CHAPA AÇO, MATERIAL CHASSI: TUDO AÇO, POSSUI PROPRIEDADES ESPECIAIS COM ESTAMPAGEM, MATERIAL PÉS: CHAPA AÇO REPUXADA, MATERIAL TRAVESSA: CHAPA AÇO, TIPO TRAVESSA: SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, MATERIAL EIXO: AÇO, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO: AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA: AÇO, QUANTIDADE RODA: 1, TIPO RODA: PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA: 80/90 LITROS, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA - EXTRA FORTE.

Quantidade: 8,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 1.122,00

Valor total: R\$ 8.976,00

Fabricante/Marca: CLTFER

Modelo: CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA

Valor de referência: R\$ 1.122,88

142 - CARRO DE MAO, ESTRUTURA METÁLICA, CAÇAMBA 45L COM BORDA REFORÇADA, PNEU 3.25/3.00-8 COM CÂMARA DE AR.

Especificação: CARRO DE MAO, ESTRUTURA METÁLICA, CAÇAMBA 45L COM BORDA REFORÇADA, PNEU 3.25/3.00-8 COM CÂMARA DE AR.

Quantidade: 7,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 701,00

Valor total: R\$ 4.907,00

**AVENIDA SANTOS DUMONT, 370, CENTRO, Fortaleza / CE - CEP: 60.150-160.**

BISMARCK  
MOREIRA RAMOS  
DE  
VASCONCELOS:31  
828140368

Assinado de forma digital  
por BISMARCK MOREIRA  
RAMOS DE  
VASCONCELOS:31828140  
368  
Dados: 2024.09.18  
11:47:33 -03'00'

B K R  
EMPREENDIMENTOS  
LTDA:413880910001  
61

Assinado de forma digital por  
B K R EMPREENDIMENTOS  
LTDA:41388091000161  
Dados: 2024.09.18 11:46:26  
-03'00'



**B K R EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**41.388.091/0001-61**

Fabricante/Marca: TRAMONTINA

Modelo: CARRO DE MAO, 45L METÁLICA

Valor de referência: R\$ 701,82

Valor total - MATERIAL DE JARDINAGEM: R\$ 207.101,00 - (duzentos e sete mil, cento e um reais)

Valor geral da proposta: R\$ 296.701,00 (duzentos e noventa e seis mil, setecentos e um reais)

**Dados de Registro da Proposta:**

Data de finalização do registro da proposta: 18 de Setembro de 2024 às 11:35

**Dados do Usuário:**

Usuário logado como: B

E-mail: bkr.fortaleza@gmail.com

CPF/MF: 41.388.091/0001-61

BISMARCK  
MOREIRA  
RAMOS DE  
VASCONCELO  
S:3182814036  
8

Assinado de forma  
digital por  
BISMARCK MOREIRA  
RAMOS DE  
VASCONCELOS:3182  
8140368  
Dados: 2024.09.18  
11:47:15 -03'00'

B K R  
EMPREENDIMENTO  
S  
LTDA:41388091000  
161  
B K R EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ/MF: 41.388.091/0001-61

Assinado de forma  
digital por B K R  
EMPREENDIMENTOS  
LTDA:41388091000161  
Dados: 2024.09.18  
11:46:41 -03'00'