

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 – PP

**PROPOSTA DE PREÇOS**  
**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**  
**COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI – ME CNPJ Nº. 21.810.730/0001-28  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 28049 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.495935-0  
RUA: CLOVIS PINTO, 2191, BAIRRO SÃO MATEUS CANINDE – CE, CEP 62.7000-00. FONE : 9 97747597  
BANCO DO BRASIL AGENCIA:1035-9 CONTA CORRENTE: 38.548-4 E-MAIL: isacomercioeservicos@yahoo.com.br

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS ACONDICIONADA EM GARRATÃO OC 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU. CISVALE.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	MARCA	UND.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20LTS SEM VASILHAME (SISTEMA DE REPOSIÇÃO) ENVASADA EM GARRAFÃO POLICARBONATO OU POLIETILENO (PET), LACRADO, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA E RÓTULO PRÓPRIO INDICANDO A MARCA, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, DADOS DE ANÁLISE E SELO OFICIAL DE CONTROLE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU- CISVALE.	LIMPIDA	UND	2500	R\$ 13,00 (TREZE REAIS)	R\$ 32.500,00 (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
2	AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS EM GARRAFÃO DE 20LTS SEM VASILHAME (SISTEMA DE REPOSIÇÃO) ENVASADA EM GARRAFÃO POLICARBONATO OU POLIETILENO (PET), LACRADO, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA E RÓTULO PRÓPRIO INDICANDO A MARCA, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, DADOS DE ANÁLISE E SELO OFICIAL DE CONTROLE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU- CISVALE	LIMPIDA	UND	390	R\$ 5,80 (CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)	R\$ 2.262,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS)
VALOR TOTAL						R\$ 34.762,00 (TRINTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 34.762,00 (TRINTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

**MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI – ME**  
**RUA CLOVIS PINTO, 2191, BAIRRO SÃO MATEUS, CANINDÉ/CE CEP: 62.700-000**  
**CNPJ: 21.810.730/0001-28**  
**E-MAIL: isacomercioeservicos@yahoo.com.br**  
**Fone: (85) 9 97747597**



PRAZO DE ENTREGA: COFORME EDITAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: POR 12 (DOZE) MESES APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

CANINDÉ, 13 DE MAIO DE 2019.

*Maria Ivanilda Abreu Sampaio*  
\_\_\_\_\_  
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO

CPF Nº. 756.018.183-04

MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI- ME

CNPJ Nº. 21.810.730/0001-28



**MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI- ME**  
**RUA CLOVIS PINTO, 2191, BAIRRO SÃO MATEUS, CANINDÉ/CE CEP: 62.700-000**  
**CNPJ: 21.810.730/0001-28**  
**E-MAIL: isacomerciosservicos@yahoo.com.br**  
**Fone: (85) 9 97747597**

*[Handwritten signatures and initials]*



**RELATORIO DE ENSAIO A\_977.2019\_AMi\_1\_1**

<b>Interessado:</b> MINERADORA DE ÁGUA LÍMPIDA LTDA. - EPP	
<b>Endereço:</b> Rua Oito, SN; Lote Ouro Verde- Caponga da Bernarda	
<b>Cidade:</b> Aquiraz	<b>Estado:</b> Ceará
<b>Amostra:</b> 977.2019_AMi_1_1	<b>Recebimento:</b> 07/05/2019 13:00
<b>Procedência:</b> Água Mineral	<b>Data Início Ensaio:</b> 07/05/2019
<b>Ponto de Coleta / Produto:</b> Garrafão 20 L	
<b>Fabricação:</b> 03/05/2019	<b>Fabricante:</b> Límpida
<b>Validade:</b> 03/08/2019	
<b>Coletor:</b> O interessado	<b>Data Coleta:</b> 07/05/2019 - 09:00

**Ensaio Microbiológicos**

ANALITO	RESULTADO	LQ	MÉTODO	LEGISLAÇÃO	UNIDADE
<i>Clostridium perfringens</i>	Ausente	Ausente	Cetesb-L5.403	Ausente	UFC/100mL
<i>Enterococcus</i>	Ausente	Ausente	SMWW22nd-9230C	Ausente	UFC/100mL
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausente	Ausente	USP-2013	Ausente	UFC/100mL
Coliformes Termotolerantes	Ausente	Ausente	SMWW22nd-9222D	Ausente	UFC/100mL
Coliformes Totais	Ausente	Ausente	SMWW22nd-9222B	Ausente	UFC/100mL

**Nomenclaturas**

mg/L = miligrama por litro	N.D. = Não Determinado
NMP = Número Mais Provável	UFC = Unidade Formadora de Colônia
µS/cm = microsiemens por centímetro	UNT = Unidade Nefelométrica de Turbidez
LQ = Limite de Quantificação	est. = Estimado

**NOTA: A amostra analisada atende aos parâmetros exigidos na norma.**

A divulgação dos resultados da análise ou outra utilização dos mesmos é de responsabilidade do cliente. Este relatório de ensaio só de ser reproduzido por completo, a reprodução de partes requer aprovação do Laboratório Biológico. Os ensaios foram realizados em ambiente controlado de acordo com a ABNT NBR/ISO IEC 17025:2005.

**Legislação aplicada neste relatório:** Resolução ANVISA RDC 275

**Amostragem:** O plano de amostragem é de responsabilidade do interessado.

**Contrato Anual:** 502-2019


**Código da Ordem de Serviço:** 977/2019

**Chave de autenticação:** 7T5-LPY8-X75

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço: [biologicofortaleza.glabnet.com.br/valida.php](http://biologicofortaleza.glabnet.com.br/valida.php)

**RELATORIO DE ENSAIO A\_977.2019\_AMi\_1\_1**

Fortaleza, 09 de Maio de 2019



**Carlos Márcio Soares Rocha**  
CRQ 10200077



**Marco Aurélio Ronchi**  
CRQ 13200466

Handwritten initials and signatures in blue ink at the bottom right corner.

**RELATORIO DE ENSAIO A\_567.2019\_AMi\_1\_1**

<b>Interessado:</b> MINERADORA DE ÁGUA LÍMPIDA LTDA. - EPP	
<b>Endereço:</b> Rua Oito, SN; Lote Ouro Verde- Caponga da Bernarda	
<b>Cidade:</b> Aquiraz	<b>Estado:</b> Ceará
<b>Amostra:</b> 567.2019_AMi_1_1	<b>Recebimento:</b> 12/03/2019 13:00
<b>Procedência:</b> Água Mineral	<b>Data Início Ensaio:</b> 12/03/2019
<b>Ponto de Coleta / Produto:</b> Garrafão 20 L	
<b>Fabricação:</b> 11/03/2019	<b>Fabricante:</b> Limpida
<b>Validade:</b> 11/06/2019	<b>Lote:</b> 11030502
<b>Coletor:</b> O interessado	<b>Data Coleta:</b> 12/03/2019 - 09:00

**Ensaio Organolépticos**

ANALITO	RESULTADO	LQ	MÉTODO	LEGISLAÇÃO	UNIDADE
Odor	Nenhum	-	SMWW22nd - 2120-C	-	Intensidade

**Ensaio Físico-Químico**

ANALITO	RESULTADO	LQ	MÉTODO	LEGISLAÇÃO	UNIDADE
Alcalinidade de Bicarbonatos	<1,00	1,00	SMWW22nd-2320B	-	mg/L
Alcalinidade Total	146,60	1,00	SMWW22nd-2320B	-	mg/L
Cloretos	88,92	1,00	SMWW22nd-4500B	-	mg/L
Condutividade Especifica a 25° C	419,00	1,00	SMWW22nd-2510B	-	µS/cm
Cor Verdadeira	<0,20	0,20	SMWW22nd-2120C	-	Pt/Co
Dureza de Cálcio	14,99	0,01	SMWW22nd-3500B-Ca	-	mg/L
Dureza de Magnésio	11,57	0,01	SMWW22nd-3500B-Mg	-	mg/L
Dureza Total	28,76	0,01	SMWW22nd-2340C	-	mg/L
Nitrato	5,10	0,40	SMWW22nd-4500B-NO3	inferior à 50 mg/L	mg/L
Nitrito	<0,02	0,02	SMWW22nd-4500B-NO2	inferior à 0,02 mg/L	mg/L
pH	6,90	1,00	SMWW22nd-4500B-pH	-	pH a 25 °C
Sódio	138,80	0,01	SMWW22nd-3500B-Na	-	mg/L
Sólidos Totais Dissolvidos	230,50	0,10	SMWW22nd-2540C	-	mg/L
Turbidez	<0,01	0,01	SMWW22nd-2130B	-	NTU

**Ensaio Metais**

ANALITO	RESULTADO	LQ	MÉTODO	LEGISLAÇÃO	UNIDADE
Cálcio	4,70	0,10	SMWW22nd-3500B-Ca	-	mg/L
Ferro Total	<0,05	0,05	SMWW22nd-3500B-Fe	-	mg/L
Magnésio	2,78	0,24	SMWW22nd-3500B-Mg	-	mg/L
Potássio	6,50	0,01	SMWW22nd-3500B-K	-	mg/L



RELATORIO DE ENSAIO A\_567.2019\_AMi\_1\_1

Nomenclaturas

mg/L = miligrama por litro	N.D. = Não Determinado
NMP = Número Mais Provável	UFC = Unidade Formadora de Colônia
$\mu$ S/cm = microsiemens por centímetro	UNT = Unidade Nefelométrica de Turbidez
LQ = Limite de Quantificação	est. = Estimado

**NOTA: A amostra analisada atende aos parâmetros exigidos na norma.**

A divulgação dos resultados da análise ou outra utilização dos mesmos é de responsabilidade do cliente. Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido por completo, a reprodução de partes requer aprovação do Laboratório Biológico. Os ensaios foram realizados em ambiente controlado de acordo com a ABNT NBR/ISO IEC 17025:2005.

**Legislação aplicada neste relatório:** RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA- RDC Nº. 274, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 (Águas Envasadas e Gelo.)

**Amostragem:** O plano de amostragem é de responsabilidade do interessado.

**Contrato Anual:** 288-2019

**Código da Ordem de Serviço:** 567/2019

**Chave de autenticação:** 6PX-GSTO-H4Q

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço: [biologicofortaleza.glabnet.com.br/valida.php](http://biologicofortaleza.glabnet.com.br/valida.php)

Fortaleza, 26 de Março de 2019



Carlos Márcio Soares Rocha  
CRQ 10200077



Marco Aurélio Ronchi  
CRQ 13200466

**RELATORIO DE ENSAIO A\_567.2019\_AMi\_2\_1**

<b>Interessado:</b> MINERADORA DE ÁGUA LÍMPIDA LTDA. - EPP	
<b>Endereço:</b> Rua Oito, SN; Lote Ouro Verde- Caponga da Bernarda	
<b>Cidade:</b> Aquiraz	<b>Estado:</b> Ceará
<b>Amostra:</b> 567.2019_AMi_2_1	<b>Recebimento:</b> 12/03/2019 13:00
<b>Procedência:</b> Água Mineral	<b>Data Início Ensaio:</b> 12/03/2019
<b>Ponto de Coleta / Produto:</b> Garrafão 20 L	
<b>Fabricação:</b> 11/03/2019	<b>Fabricante:</b> Limpida
<b>Validade:</b> 11/06/2019	<b>Lote:</b> 11030502
<b>Coletor:</b> O interessado	<b>Data Coleta:</b> 12/03/2019 - 09:00

**Ensaio Microbiológicos**

ANALITO	RESULTADO	LQ	MÉTODO	LEGISLAÇÃO	UNIDADE
<i>Clostridium perfringens</i>	Ausente	Ausente	Cetesb-L5.403	Ausente	UFC/100mL
<i>Enterococcus</i>	Ausente	Ausente	SMWW22nd-9230C	Ausente	UFC/100mL
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausente	Ausente	USP-2013	Ausente	UFC/100mL
Coliformes Termotolerantes	Ausente	Ausente	SMWW22nd-9222D	Ausente	UFC/100mL
Coliformes Totais	Ausente	Ausente	SMWW22nd-9222B	Ausente	UFC/100mL

**Nomenclaturas**

mg/L = miligrama por litro	N.D. = Não Determinado
NMP = Número Mais Provável	UFC = Unidade Formadora de Colônia
µS/cm = microsiemens por centímetro	UNT = Unidade Nefelométrica de Turbidez
LQ = Limite de Quantificação	est. = Estimado

**NOTA: A amostra analisada atende aos parâmetros exigidos na norma.**

A divulgação dos resultados da análise ou outra utilização dos mesmos é de responsabilidade do cliente. Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido por completo, a reprodução de partes requer aprovação do Laboratório Biológico. Os ensaios foram realizados em ambiente controlado de acordo com a ABNT NBR/ISO IEC 17025:2005.

**Legislação aplicada neste relatório:** Resolução ANVISA RDC 275

**Amostragem:** O plano de amostragem é de responsabilidade do interessado.

**Contrato Anual:** 288-2019

**Código da Ordem de Serviço:** 567/2019

**Chave de autenticação:** 6PX-GSTO-H4Q

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço: [biologicofortaleza.glabnet.com.br/valida.php](http://biologicofortaleza.glabnet.com.br/valida.php)



**RELATORIO DE ENSAIO A\_567.2019\_AMi\_2\_1**

Fortaleza, 26 de Março de 2019



**Carlos Márcio Soares Rocha**  
CRQ 10200077



**Marco Aurélio Ronchi**  
CRQ 13200466

